





# Projet de SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais



Dossier modificatif

des projets de PAGD et de règlement  
en réponse aux avis des personnes publiques consultées

- arrêté par la CLE du 27 novembre 2012 -



Le projet de SAGE Rance Frémur baie de Beausais a été arrêté par la CLE le 4 juin 2012.

Les documents du projet de SAGE ainsi que le rapport d'évaluation environnementale ont ensuite été mis en consultation auprès des assemblées compétentes, du comité de bassin et des services de l'Etat conformément à l'article L.212-6 du Code de l'Environnement. A l'issue de cette consultation, réalisée du 28 juin au 3 novembre 2012, 131 avis ont été transmis. *(voir bilan de la consultation ci-après)*

Le bureau de la CLE s'est réuni le 9 novembre 2012 pour analyser les avis reçus et proposer des corrections aux projets de PAGD et de règlement et au rapport d'évaluation environnemental. La CLE a examiné la synthèse réalisée par le bureau le 27 novembre 2012.

**Le présent dossier comprend la synthèse examinée par la CLE et présente les amendements aux projets de PAGD et de règlement, arrêtés par la CLE le 27 novembre 2012.**

## **1- Bilan de la consultation**

**161 instances ont été consultées :**

- Le comité de bassin Loire Bretagne
- Les services de l'Etat : préfet responsable de la procédure de révision (Côtes d'Armor), autorité environnementale, COGEPOMI des cours d'eau bretons (comité de gestion des poissons migrateurs)
- Les chambres consulaires des Côtes d'Armor et d'Ille-et-Vilaine (Agriculture, Commerce et Industrie, Métiers et Artisanat)
- Le conseil régional, les conseils généraux des Côtes d'Armor et d'Ille-et-Vilaine
- Les 106 communes du périmètre du SAGE
- 40 groupements de communes ou EPCI ayant une compétence « eau potable », « assainissement » et/ou « milieux aquatiques »
- L'EPTB Rance Frémur baie de Beausais

**Nombre d'avis reçus : 131 soit un taux de réponse de 81,3%**

- Favorable : 100
- Favorable avec observations : 22
- Défavorable : 5
- Abstention : 2
- Autres : 2

Nombre d'avis réputés favorables à l'issue des délais légaux : 30

## **2- Amendements arrêtés par la CLE du 27 novembre 2012**

### **2.1- Amendements au projet de PAGD du SAGE Rance Frémur baie de Beausais**

o **Projet de PAGD : page 14 – Chapitre 2.5 Les documents que le SAGE prend en compte**

- Dans le paragraphe 2.5.1. *Le projet de Parc naturel Régional Rance Côte d'Emeraude* : suppression de la dernière phrase du paragraphe :

« L'État matérialise par ailleurs l'engagement de ses services à contribuer à la mise en œuvre de la charte par la signature d'une convention d'application entre le préfet de région et le parc. »

- Ajout du nouveau paragraphe suivant :

2.5.6. Le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) Bretagne.

La préservation des poissons migrateurs est visée par les dispositions du décret n°94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons migrateurs appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées encadrent la gestion des poissons migrateurs et les articles R. 436-47 à R. 436-68 du Code de l'Environnement. Ces dispositions prévoient la mise en place d'un comité de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI). Le COGEPOMI des cours d'eau bretons vise les cours d'eau dont l'embouchure est située dans la région Bretagne, ainsi que leurs affluents. Il s'étend sur 3 régions (Bretagne, Pays de Loire et Normandie) et 8 départements (Ille-et-Vilaine, Côtes d'Armor, Finistère, Morbihan, Loire Atlantique, Manche, Mayenne, Maine et Loire). Le COGEPOMI élabore notamment un Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI).

Le PLAGEPOMI est le document de référence en matière de gestion des poissons grands migrateurs, arrêté pour une durée de 5 ans. Il émet des orientations et des recommandations en vue de permettre une gestion des milieux et des activités humaines compatible avec la sauvegarde des espèces de grands migrateurs. Il s'intéresse dans le même temps aux conditions de production, de circulation et d'exploitation des poissons grands migrateurs. En ce qui concerne l'anguille, le PLAGEPOMI contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille, pris pour l'application du règlement (CE) n°1100 / 2007 du Conseil du 18 septembre 2007, instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.


o **Projet de PAGD : page 37 – Paragraphe 3.2.1 Les pollutions d'origine domestique – Les assainissements collectifs**

Ajout de la phrase suivante :

En 2010, on dénombre 78 stations d'épuration collectives sur les 106 communes du territoire du SAGE pour une capacité totale d'environ 371 900 Equivalent-habitants (Eq-hab). Environ 10 % de la capacité épuratoire totale est assurée par des systèmes de lagunage alors que 88% des EH du périmètre sont concernés par des stations à boues activées.

o **Projet de PAGD : page 42**

Mise à jour de la carte n°27 « qualité des milieux aquatiques (zonages réglementaires visant la continuité écologique) » avec l'arrêté de classement des cours d'eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l'article L.214-17 du code de l'Environnement, signé le 10 juillet 2012



o **Projet de PAGD : page 55 – chapitre IV. Les objectifs généraux – Préambule**

Ajout de la phrase suivante :

Dès lors qu'il n'est pas fait référence explicitement à un zonage, dans une disposition ou une orientation de gestion, l'objectif s'applique sur l'ensemble du territoire du SAGE.

o **Projet de PAGD : page 62**

Rédaction arrêtée par la CLE du 4 juin 2012 :

**Disposition n°6 : Étudier l'impact des prélèvements d'eau pour respecter les objectifs de bon état**

Les prélèvements en eaux souterraines liés à l'irrigation et à la production d'eau potable impactent la ressource en eau superficielle.

En conséquence, dans les aires d'alimentation des captages de Saint-Hélen et de Landujan, tous forages existants, tous usages confondus, soumis à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement, font l'objet d'une étude permettant de mesurer l'impact de ces forages sur la ressource en eau. Cette étude est réalisée dans un délai de 2 ans après la date de publication du présent SAGE.

L'autorité administrative s'appuie sur les conclusions des études pour :

- prescrire des mesures de limitation des prélèvements sur ces forages en période d'étiage,
- instruire les demandes d'autorisation et déclaration des nouveaux prélèvements.

Nouvelle rédaction arrêtée par la CLE du 27 novembre 2012 :

**Disposition n°6 : Étudier l'impact des prélèvements d'eau pour respecter les objectifs de bon état**

Les prélèvements en eaux souterraines liés à l'irrigation et à la production d'eau potable impactent la ressource en eau superficielle.

En conséquence, dans les aires d'alimentation des captages en eaux souterraines, les forages existants, tous usages confondus, soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement, font l'objet d'une étude permettant de mesurer l'impact de ce forage sur la ressource en eau. Cette étude est réalisée dans un délai de 2 ans après la date de publication du présent SAGE.

L'autorité administrative s'appuie sur les conclusions des études pour, si besoin:

- prescrire des mesures de limitation des prélèvements sur ces forages en période d'étiage,
- instruire les demandes d'autorisation des nouveaux prélèvements.

- Projet de PAGD : page 68

**Rédaction arrêtée par la CLE du 4 juin 2012 :**

**Disposition n°8 : Réduire le taux d'étagement par masse d'eau grâce à un plan d'action sur des ouvrages prioritaires (liste)**


Les ouvrages transversaux aménagés dans le lit des cours d'eau ont des effets cumulés très importants sur l'état et le fonctionnement des milieux aquatiques du bassin versant Rance Frémur Baie de Beaussais. Ces ouvrages font obstacles au libre écoulement des eaux et des sédiments, à la dynamique fluviale et à la libre circulation des espèces aquatiques.

Afin de réduire le taux d'étagement des masses d'eau du territoire du SAGE, les objectifs suivants par masses d'eau doivent être atteints :

*.Tableau des objectifs de réduction du taux d'étagement des masses d'eau du périmètre du SAGE*

*.Carte n°31 : ouvrages hydrauliques transversaux à aménager*

**Mise à jour de la carte n°31 « ouvrages hydrauliques transversaux à aménager »** avec l'arrêté de classement des cours d'eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l'article L.214-17 du code de l'Environnement, signé le 10 juillet 2012



o **Projet de PAGD : page 77**

Rédaction arrêtée par la CLE du 4 juin 2012 :

**Orientation de gestion n°10 :**

L'entretien des réseaux de drainage à l'échelle du bassin versant Rance Frémur Baie de Beaussais s'effectue selon les modalités suivantes :

- pour les drains souterrains, les opérations de débouchage n'entraînent pas l'ouverture de la parcelle ;
- pour les drains aériens, les opérations de rafraichissement n'entraînent pas de surcreusement du fossé

Nouvelle rédaction arrêtée par la CLE du 27 novembre 2012 :

**Orientation de gestion n°10 :**

En zone humide, l'entretien des réseaux de drainage à l'échelle du bassin versant Rance Frémur Baie de Beaussais s'effectue selon les modalités suivantes :

- pour les drains souterrains, les opérations de débouchage n'entraînent pas l'ouverture de la parcelle ;
- pour les drains aériens, les opérations de rafraichissement n'entraînent pas de surcreusement du fossé



o Projet de PAGD : page 81

Rédaction arrêtée par la CLE du 4 juin 2012 :

**Disposition n°26 : Intégrer les capacités d'assainissement, l'alimentation en eau potable et la gestion des eaux pluviales en amont des projets d'urbanisme**

Dans le but d'une gestion de la ressource en eau la plus en amont possible de tout développement du territoire (potentiel de développement urbain, industriel, agricole, touristique et de loisirs, etc.), les communes ou leurs groupements compétents s'assurent que les orientations des SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) et PLU sont compatibles avec une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité, de quantité et de protection définis par le SAGE du bassin versant Rance Frémur Baie de Beaussais.

Ceci signifie que ces documents de planification démontrent l'adéquation entre le potentiel de développement des territoires et la capacité réelle d'alimentation en eau potable, de collecte et de traitement des systèmes d'assainissement des eaux usées et pluviales.

Les développements planifiés ne sont envisageables que si :

- les capacités épuratoires sont présentes, voire programmées à court terme ;
- les capacités d'approvisionnement en eau potable sont présentes, voire programmées à court terme ;
- les capacités de gestion des eaux pluviales sont présentes, voire programmées à court terme.

Afin d'éviter de bloquer les projets de développement, les collectivités et leurs groupements sont invitées à consulter en amont les autorités compétentes en matière d'assainissement, d'alimentation en eau potable et de gestion des eaux pluviales.

Nouvelle rédaction arrêtée par la CLE du 27 novembre 2012 :

**Disposition n°26 : Intégrer les capacités d'assainissement, l'alimentation en eau potable et la gestion des eaux pluviales en amont des projets d'urbanisme**

Dans le but d'une gestion de la ressource en eau la plus en amont possible de tout développement du territoire (potentiel de développement urbain, industriel, agricole, touristique et de loisirs, etc.), les communes ou leurs groupements compétents s'assurent que les orientations des SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) et PLU sont compatibles avec une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité, de quantité et de protection définis par le SAGE du bassin versant Rance Frémur Baie de Beaussais.

Ceci signifie que ces documents de planification démontrent l'adéquation entre le potentiel de développement des territoires et la capacité réelle d'alimentation en eau potable, de collecte et de traitement des systèmes d'assainissement des eaux usées et pluviales.

Les développements planifiés ne sont envisageables que si :

- les capacités épuratoires sont présentes, voire programmées à court terme, et sont en cohérence avec le zonage d'assainissement ;
- les capacités d'approvisionnement en eau potable sont présentes, voire programmées à court terme ;
- les capacités de gestion des eaux pluviales sont présentes, voire programmées à court terme.

Afin d'éviter de bloquer les projets de développement, les collectivités et leurs groupements sont invitées à consulter en amont les autorités compétentes en matière d'assainissement, d'alimentation en eau potable et de gestion des eaux pluviales.



Rédaction arrêtée par la CLE du 4 juin 2012 :

**Disposition n°27 : Diagnostiquer et améliorer les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées sur les territoires des masses d'eau littorales et estuariennes**

Afin d'avoir une bonne connaissance des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées existants sur les territoires des communes littorales et estuariennes (cf. carte 33 « Communes littorales »), et afin d'évaluer leurs dysfonctionnements éventuels, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d'assainissement et responsables de ces ouvrages, réalisent:

- un diagnostic de l'état des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation de zones à urbaniser ;
- un schéma d'assainissement collectif des eaux usées comportant un diagnostic et la fixation d'objectifs d'amélioration et de réhabilitation des réseaux et des branchements défectueux (eaux usées sur eaux pluviales, eaux pluviales sur eaux usées) ainsi que, s'il y a lieu, un plan d'actions comprenant un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau et la mise en place d'équipements de surveillance du réseau de collecte (sonde de détection de trop plein, enregistrement du temps de fonctionnement des pompes) afin de connaître les points de surverse du système d'assainissement.

Ce schéma est réalisé, en lien avec les profils de baignade, dans un délai de 3 ans après la date de publication du présent SAGE, et complète le descriptif prévu aux articles L.2224-8 et D.2224-5-1 du Code général des collectivités territoriales qui doit être établi avant la fin de l'année 2013.

Nouvelle rédaction arrêtée par la CLE du 27 novembre 2012 :

**Disposition n°27 : Diagnostiquer et améliorer les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées sur les territoires des masses d'eau littorales et estuariennes**

Afin d'avoir une bonne connaissance des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées existants sur les territoires des communes littorales et estuariennes (cf. carte 33 « Communes littorales »), et afin d'évaluer leurs dysfonctionnements éventuels, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d'assainissement et responsables de ces ouvrages, réalisent:

- un diagnostic de l'état des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation de zones à urbaniser ;
- un schéma d'assainissement collectif des eaux usées comportant un diagnostic et la fixation d'objectifs d'amélioration et de réhabilitation des réseaux et des branchements défectueux (eaux usées sur eaux pluviales, eaux pluviales sur eaux usées) ainsi que, s'il y a lieu, un plan d'actions comprenant un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau et la mise en place d'équipements de surveillance du réseau de collecte (sonde de détection de trop plein, enregistrement du temps de fonctionnement des pompes) afin de connaître les points de surverse du système d'assainissement.

Ce schéma est réalisé, en lien avec les profils de baignade, dans un délai de 3 ans après la date de publication du présent SAGE, et complète le descriptif prévu aux articles L.2224-8 et D.2224-5-1 du Code général des collectivités territoriales qui doit être établi avant la fin de l'année 2013.

Les collectivités concernées sont invitées à compléter ces actions par des contrôles réguliers de l'état des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, permettant la mise à jour des objectifs fixés initialement.

o Projet de PAGD : page 85

Rédaction arrêtée par la CLE du 4 juin 2012 :

**Disposition n°29 : Identifier et réhabiliter les dispositifs d'assainissement non collectif impactants**

Considérant que l'amélioration de la qualité des eaux de baignade et conchylicoles passe par la lutte combinée contre les sources de pollution, les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'assainissement non collectif, actualise le diagnostic de « bon fonctionnement et d'entretien » des dispositifs d'assainissement non collectif réalisés avant le 31 décembre 1998 afin d'identifier de façon précise les dispositifs les plus impactants.

Les travaux de mise en conformité de ces dispositifs impactants, éventuellement coordonnés par les collectivités gestionnaire du service public de l'assainissement non collectif (ANC), sont prioritairement à réaliser.

Nouvelle rédaction arrêtée par la CLE du 27 novembre 2012 :

**Disposition n°29 : Identifier et réhabiliter les dispositifs d'assainissement non collectif impactants**

Considérant que l'amélioration de la qualité des eaux de baignade et conchylicoles passe par la lutte combinée contre les sources de pollution, les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'assainissement non collectif, actualise le diagnostic de « bon fonctionnement et d'entretien » des dispositifs d'assainissement non collectif, conformément à l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, afin d'identifier de façon précise les dispositifs les plus impactants.


Les travaux de mise en conformité de ces dispositifs impactants, éventuellement coordonnés par les collectivités gestionnaire du service public de l'assainissement non collectif (ANC), sont prioritairement à réaliser.

o **Projet de PAGD : page 88**

Rédaction arrêtée par la CLE du 4 juin 2012 :

**Disposition n°30 : Réduire les flux de nitrates contributeurs à l'eutrophisation des eaux littorales et des vasières**

Afin de lutter contre l'eutrophisation des masses d'eau littorales et des vasières du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais, un objectif de réduction de 30 % minimum des concentrations de nitrates (en référence aux percentile 90 annuels des années 1999 à 2003, voir graphiques ci-dessous pour le Frémur et la Rance) est fixé pour les cours d'eau contributeurs à ce phénomène (Rance et affluents du bassin maritime, Frémur, Flouhalay, Drouet)



Nouvelle rédaction arrêtée par la CLE du 27 novembre 2012 :

**Disposition n°30 : Réduire les flux de nitrates contributeurs à l'eutrophisation des eaux littorales et des vasières**


Afin de lutter contre l'eutrophisation des masses d'eau littorales et des vasières du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais, un objectif de réduction de 30 % minimum des concentrations de nitrates (en référence aux percentile 90 annuels des années 1999 à 2003) est fixé pour les cours d'eau contributeurs à ce phénomène.

Cela se traduit de la manière suivante :

-référence 1999-2003 abattue de -30 % > 25 mg/L : atteindre l'objectif général du SAGE de 25 mg/L

-référence 1999-2003 abattue de -30 % < 25 mg/L : atteindre l'objectif – 30%

A titre d'exemple, les graphiques ci-dessous illustrent la réduction de 30% des concentrations de nitrates pour la Rance et le Frémur :



- o **Projet de PAGD : page 91** – *Chapitre 4.5.5. Contrôler l'envasement dans le bassin maritime de la Rance - Améliorer la connaissance des phénomènes d'envasement de la Rance maritime*

Ajout de la phrase suivante en fin de paragraphe :

La commission locale de l'Eau rappelle que les dispositions visant à limiter les transferts dans les milieux figurant au chapitre « 3.5.3. Adapter l'aménagement du bassin versant » participent à l'approche préventive des phénomènes de sédimentation.

- o **Projet de PAGD : page 95**

Rédaction arrêtée par la CLE du 4 juin 2012 :

**5. Objectif général n°3 : Assurer une alimentation en eau potable durable**

**5.5 Les moyens prioritaires**

**5.5.1. Réduire la pression azotée**

Nouvelle rédaction arrêtée par la CLE du 27 novembre 2012 :

**5. Objectif général n°3 : Assurer une alimentation en eau potable durable**

**5.5 Les moyens prioritaires**

**5.5.1. Réduire les fuites d'azote**

o **Projet de PAGD : page 96**

Rédaction arrêtée par la CLE du 4 juin 2012 :

**Disposition n°38 : Connaître et suivre la pression azotée et les pratiques agricoles à l'échelle des sous-bassins versants**

La réduction de la pollution par les nitrates représente un enjeu essentiel. Elle est requise pour atteindre les objectifs de qualité liés à la directive cadre sur l'eau et aux objectifs du présent SAGE.

Le suivi des programmes d'action sur le territoire du SAGE doit permettre d'évaluer l'efficacité des actions de réduction des pollutions des eaux par les nitrates. Pour cela, il est nécessaire de suivre, outre la qualité des eaux superficielles et souterraines, l'évolution des pratiques agricoles.

Pour ce faire, la commission locale de l'eau élabore des indicateurs pour évaluer l'impact des pratiques de fertilisation azotée et de gestion des terres sur les fuites de nitrates vers les eaux.

Ces indicateurs sont renseignés annuellement sur le périmètre du SAGE.

Ce suivi annuel comprend notamment, sur un ensemble de parcelles représentatives des sous-bassins versants du territoire Rance Frémur Baie de Beaussais, une mesure du reliquat d'azote minéral dans le sol réalisée à l'entrée de la période de percolation et une seconde mesure du reliquat d'azote minéral dans le sol réalisée à la sortie de la période de drainage. Ces données sont une base de travail et d'échange, à vocation pédagogique, pour suivre les pressions et les risques de fuite.

**Disposition n°39 : Mettre en place le dispositif de déclaration de l'azote**

Le dispositif de déclaration de l'azote est intégré aux futurs programmes d'actions régionaux « directives nitrates ».

**Disposition n°38 : Mettre en place le dispositif de déclaration de l'azote**

Le dispositif de déclaration de l'azote est intégré aux futurs programmes d'actions régionaux « directives nitrates ».

Les services de l'Etat fourniront annuellement à la CLE les données agrégées de déclaration de flux d'azote.

**Disposition n°39 : Connaître et suivre la pression azotée et les pratiques agricoles à l'échelle des sous-bassins versants**

La réduction de la pollution par les nitrates représente un enjeu essentiel. Elle est requise pour atteindre les objectifs de qualité liés à la directive cadre sur l'eau et aux objectifs du présent SAGE.

Le suivi des programmes d'action sur le territoire du SAGE doit permettre d'évaluer l'efficacité des actions de réduction des pollutions des eaux par les nitrates. Pour cela, il est nécessaire de suivre, outre la qualité des eaux superficielles et souterraines, l'évolution des pratiques agricoles.

Pour ce faire, la commission locale de l'eau élabore des indicateurs pour évaluer l'impact des pratiques de fertilisation azotée et de gestion des terres sur les fuites de nitrates vers les eaux.

Ces indicateurs sont renseignés annuellement sur le périmètre du SAGE.

Ce suivi annuel comprend notamment, sur un ensemble de parcelles représentatives des sous-bassins versants du territoire Rance Frémur Baie de Beaussais, une mesure du reliquat d'azote minéral dans le sol réalisée à l'entrée de la période de percolation et une seconde mesure du reliquat d'azote minéral dans le sol réalisée à la sortie de la période de drainage. Ces données sont une base de travail et d'échange, à vocation pédagogique, pour suivre les pressions et les risques de fuite.

- o **Projet de PAGD : page 97 – après la carte n°34 « Zones phosphore »**

Nouvelle disposition arrêtée par la CLE du 27 novembre 2012 :

**Disposition n°39 bis : Fixer un objectif de teneur en phosphore dans les cours d'eau en amont des retenues eutrophes**

La CLE conduit les démarches nécessaires afin de préciser les objectifs de teneur en phosphore à fixer en amont direct des retenues de Rophémel et de Bois-Joli, ainsi que les moyens, les coûts et le calendrier à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.

- o **Projet de PAGD : page 123 – Chapitre 4.4 Les indicateurs du tableau de bord / 4.4.2 Suivi et mise en œuvre des dispositions du SAGE**

Ajout d'un indicateur : Suivi des financements mobilisés

- o **Projet d'annexe au PAGD - Fiches actions**

La CLE prend note des différentes remarques reçues sur les fiches-actions sans apporter de modifications aux documents existants.

Elle décide de conserver ces remarques, et de les traiter suite à l'enquête publique, en mobilisant si besoin les commissions thématiques qui ont travaillé à l'élaboration des fiches action.



## **2.2- Amendements au projet de Règlement du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais**

### **o Projet de Règlement : page 4**

Rédaction arrêtée par la CLE du 4 juin 2012 :

**Article n°1 : Interdire l'accès du bétail aux cours d'eau**

Considérant que le piétinement répété du bétail conduit à modifier le profil en travers du cours d'eau (rubrique n°3.1.2.0 de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du Code de l'environnement), l'accès aux cours d'eau est interdit au bétail.

Nouvelle rédaction arrêtée par la CLE du 27 novembre 2012 :

**Article n°1 : Interdire l'accès libre du bétail aux cours d'eau**

Considérant que le piétinement répété du bétail conduit à modifier le profil en travers du cours d'eau (rubrique n°3.1.2.0 de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du Code de l'environnement), l'accès libre aux cours d'eau est interdit au bétail.

o **Projet de Règlement : page 7**

Rédaction arrêtée par la CLE du 4 juin 2012 :

**Article 3 : Interdire la destruction des zones humides**

La destruction de zones humides, quelle que soit leur superficie, qu'elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement, est interdite sur tout le territoire du SAGE Rance Frémur Baie de Beausais, sauf s'il est démontré :

- l'existence d'enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d'activités et des infrastructures de transports existants ;
- l'absence d'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d'eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ;
- l'absence d'impossibilité technico-économique d'aménager, en dehors de ces zones, des bâtiments existants d'activité agricole ;
- l'existence d'une déclaration d'utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de transport ;
- l'existence d'une déclaration d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du Code de l'environnement.

Dès lors que la mise en œuvre d'un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires visent la restauration des zones humides dégradées sur le même bassin versant.

Nouvelle rédaction arrêtée par la CLE du 27 novembre 2012 :

**Article 3 : Interdire la destruction des zones humides**

La destruction de zones humides, telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du Code de l'environnement, quelle que soit leur superficie, qu'elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement, est interdite sur tout le territoire du SAGE Rance Frémur Baie de Beausais, sauf s'il est démontré :

- l'existence d'enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d'activités et des infrastructures de transports existants ;
- l'absence d'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d'eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ;
- l'absence d'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones, des extensions de bâtiments existants d'activité agricole ;
- l'existence d'une déclaration d'utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de transport ;
- l'existence d'une déclaration d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du Code de l'environnement.

Dès lors que la mise en œuvre d'un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires visent la restauration des zones humides dégradées sur le même bassin versant.

o **Projet de Règlement : page 8**

Rédaction arrêtée par la CLE du 4 juin 2012 :

**Article n°4 : Interdire les rejets en milieux superficiels pour les nouveaux dispositifs d'assainissement non collectif (ANC)**

Les rejets en milieux superficiels pour les nouveaux dispositifs d'assainissement non collectif sont interdits sur les secteurs rejetant dans les « communes littorales et estuariennes » ci-après délimités (cf. carte n°33 dénommée « Communes littorales »).

Les collectivités locales révisent les plans de zonage d'assainissement pour les mettre en conformité avec le présent article.

Nouvelle rédaction arrêtée par la CLE du 27 novembre 2012 :

**Article n°4 : Interdire les rejets en milieux hydrauliques superficiels pour les nouveaux dispositifs d'assainissement non collectif (ANC)**

Les rejets en milieux hydrauliques superficiels pour les nouveaux dispositifs d'assainissement non collectif sont interdits sur les secteurs rejetant dans les « communes littorales et estuariennes » ci-après délimités (cf. carte n°33 dénommée « Communes littorales »).

Les collectivités locales révisent les plans de zonage d'assainissement pour les mettre en conformité avec le présent article.

Pour l'application de cet article, les termes « nouveaux dispositifs d'assainissement non collectif » désignent les « installation neuves ou à réhabiliter ».

### **3- Délibération de la CLE du 27 novembre 2012**

→ Arrêt des amendements aux projets de PAGD et de règlement du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais présentés ci-dessus

→ Analyse et prise en compte par la CLE des avis reçus lors de la consultation officielle



## PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

### SAGE Rance Frémur baie de Beaussais- CLE plénière du 27 novembre 2012

L'An 2012, le 27 novembre, la Commission Locale de l'Eau plénière du SAGE RANCE FREMUR Baie de Beaussais s'est réunie à Ploubalay, à 9h30, à la Salle des Fêtes, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur René REGNAULT, Président de la Commission Locale de l'Eau, Maire de Saint-Samson sur Rance, sénateur honoraire.

#### Etaient présents :

M. René REGNAULT, Maire de St Samson-sur-Rance  
Mme Hélène COZ, Conseil régional de Bretagne  
M. André CALISTRI, Conseil général des Côtes d'Armor  
Mme Pascale GUILCHER, Conseil général des Côtes d'Armor  
M. Michel PENHOUE, Conseil général d'Ille et Vilaine  
M. Jean-François RICHEUX, Conseil général d'Ille et Vilaine  
Mme Monique HAMEON, Conseil général 22, ICIRMON  
M. Dominique RAMARD, Maire de Saint Juvat  
Mme Marie Claire HAMON, adjointe au Maire de Ploubalay  
M. Francis GUERZIDER, Maire de Trevron  
M. Elie GEFFRAY, Maire d'Eréac  
M. Michel HAUSS, Maire de Lanrelas  
M. Pierre LAFERTE, Maire de Trémereuc  
M. Loïc LEMOINE, adjoint au Maire de Pleslin-Trigavou  
M. Jean Claude HAVARD, Maire de Plouër sur Rance  
M. Mickaël CHEVALIER, Maire de Plumaugat, CC Pays de Caulnes  
M. Jean-Luc OHIER, adjoint au Maire de La Richardais  
M. Yvon PIEDNOIR, adjoint au Maire de St Malo, SMPEPCE  
Mme Marie Renée GINGAT, adjointe au Maire de Combourg  
M. Yves CHESNAIS, adjoint au Maire de St Jouan des Guérets  
M. René LABBE, adjoint au Maire de St Méloir des Ondes  
M. Hervé TOXE, adjoint au Maire de Quédillac  
M. Alain LAUNAY, Maire de Pleurtuit  
M. Pierre-Yves MAHIEU, Maire de Cancale  
M. Xavier LAURENT, CŒUR Emeraude  
M. Michel AUSSANT, FAUR  
M. Michel LAINE, Bretagne Vivante  
M. Patrice PETITJEAN, UFC que choisir ?  
Mme Anne-Kristell JOUAN, Nautisme en Bretagne  
M. Yannick NADESAN, SMPBR  
Mme Lenaïk DERLOT, EDF  
M. Jean Luc DUPAS, Elu Chambre d'agriculture 22  
M. Patrick DESPORTES, Elu Chambre d'agriculture 22  
M. Jean Luc MOULIN, Elu Chambre d'agriculture 35  
M. Henri DESPORTES, Coop de Broons  
M. Jean Claude LOCHET, Fédération des AAPPMA 22

M. Thibault COLL, DREAL Bretagne  
Mme Martine PINARD, MISE 35  
M. Daniel SALAUN, MISE 22  
M. Pascal HUS, ONEMA  
M. Yvon BERHAULT, DDTM 22

#### Ont donné pouvoir :

M. Daniel LEFEUVRE, CdC du Mené, à M. CHEVALIER  
M. Francis REYNES, CdC du Pays d'Evran, à M. RAMARD  
M. André LEFEUVRE, SI Linon, à M. PENHOUE  
M. Eric REGEARD, Trévérien, à M. REGNAULT  
M. Louis ROCHEFORT, Tinténac, à Mme GINGAT  
M. Joël LE BOURDELLES, ERB, à M. PETITJEAN  
M. Philippe GUESDON, AFBB, à M. AUSSANT  
M. Gilbert CHOLET, CCI de St-Malo, à Mme DERLOT  
M. Joseph JAMBON, Section régionale de conchyliculture de Bretagne Nord, à M. LOCHET  
DREAL Centre, à M. COLL  
Agence de l'eau Loire Bretagne, à M. BERHAULT  
DDTM 35, à Mme PINARD  
Mme Claire ROLLET, IFREMER, à M. SALAUN

#### Assistaient également à la séance :

M. Louis BOUAN, Maire de Saint Judoce  
M. Daniel HELLE, SMPBR  
Mme Bérangère HENNACHE, SMPEPCE  
Mme Nathalie OLIVIERO, SI du Linon  
M. Patrick EDELINE, Chambre d'agriculture 35  
M. Josselin ANDURAND, Chambre d'agriculture 35  
Mme Chantal COLINEAU, AFBB  
M. Yves CAHOURES, Cancale  
Mme Anne LEGEAY, animatrice SAGE Rance Frémur  
Mme Alice LANDAIS, animatrice SAGE Rance Frémur  
Mme Typhaine BERTHOU, animatrice SAGE Rance Frémur

#### Documents envoyés avant la réunion

- Dossier modificatif des projets de PAGD et règlement en réponse aux avis des personnes publiques consultées
- Mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale

#### Document annexé au présent PV

- Analyse et prise en compte par la CLE du 27 novembre 2012 des avis reçus pendant la consultation officielle



## PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

### SAGE Rance Frémur baie de Beaussais- CLE plénière du 27 novembre 2012

M. le Président constate que le quorum des 2/3 de membres de la CLE présents ou représentés est atteint.

Le Président M. REGNAULT rappelle que les documents du projet de SAGE révisé Rance Frémur ont été arrêtés en séance plénière de CLE le 4 juin 2012. La consultation de personnes publiques concernées par ce projet de SAGE s'est déroulée du 28 juin au 3 novembre 2012. 161 instances ont été consultées. 131 avis ont été rendus sur le projet de SAGE, dont 100 avis favorables, 22 avis favorables avec observations, 5 avis défavorables, 2 abstentions, 2 avis 'autres'. 30 avis ont été réputés favorable à l'issue des délais légaux de consultation.

Le bureau de la CLE s'est réuni le 9 novembre 2012 pour étudier les avis rendus et proposer en réponse des amendements aux projets de PAGD et de règlement et au rapport d'évaluation environnemental. La synthèse des travaux du bureau de la CLE est présentée ce jour.

Le Président M. REGNAULT invite la cellule d'animation à présenter les avis reçus par la CLE et les amendements proposés par le bureau de la CLE. L'analyse des avis reçus et les amendements validés par la CLE sont retranscrits dans le document annexe « Analyse et prise en compte par la CLE du 27 novembre 2012 des avis reçus pendant la consultation officielle ».

*Les représentants des Chambres d'Agriculture demandent que la référence à la mesure 3B-1 du SDAGE Loire Bretagne soit retirée de la page 97 du projet de PAGD. Considérant que le contenu de la mesure 3B-1 du SDAGE Loire Bretagne est déjà présent dans le PAGD, le Président propose donc que cette référence à la mesure 3B-1 ne soit pas à nouveau ajoutée au texte du PAGD.*

*D'autre part, l'étude demandée par le comité de bassin sur les objectifs en Phosphore en amont des retenues eutrophes devrait amener des réponses sur les actions qui sont réellement faisables et efficaces pour réduire les concentrations en Phosphore.*

*Le retrait de la référence à la mesure 3B-1 du SDAGE Loire Bretagne est proposé au vote de la CLE. Les résultats du vote sont : Favorables = 51 / Abstentions = 0 / Défavorables = 3.*

*Le président rappelle que cette CLE n'est qu'une étape intermédiaire et que les observations qui n'ont pas été prises en compte présentement pourront être à nouveau formulées lors de l'enquête publique qui aura lieu du 7 janvier au 7 février 2013.*

Dans un second temps, la cellule d'animation présente le mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale sur le Rapport d'évaluation environnementale.

\* \* \*

Le Président procède au vote sur les amendements au projet de SAGE tels que présentés en annexe au présent PV :

#### RESULTAT DU VOTE :

Nombre de membres de la CLE : 62  
Nombre de présents : 41  
Nombre de représentés : 13  
Nombre de votants : 54

Favorable : 52  
Abstention : 1  
Défavorable : 1

#### **LA CLE APRES AVOIR ENTENDU,**

- ➔ Arrête les amendements aux projets de PAGD et de règlement du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais, tels qu'annexés au présent PV
- ➔ Valide le mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale
- ➔ Valide la mise en enquête publique du projet de SAGE Rance Frémur baie de Beaussais

**FAIT ET DELIBERE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.**

  
Le Président,  
René REGNAULT



**SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais**

**Projet de SAGE révisé**

**Analyse et prise en compte par la CLE du 27 novembre 2012**

**des avis reçus pendant la consultation officielle**

| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Analyse et corrections/amendements arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Disposition n°1 : Inventorier les cours d'eau</b></p> <p>Une meilleure connaissance du réseau hydrographique est nécessaire pour pouvoir empêcher toutes nouvelles dégradations.</p> <p>Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) et les cartes communales sont compatibles avec les objectifs de protection des cours d'eau fixés dans le présent SAGE.</p> <p>La commune ou le groupement de communes compétent en matière de documents d'urbanisme réalise cet inventaire dans le cadre de l'étude de son état initial de l'environnement. Cet inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- est réalisé selon une méthode participative qui associe tous les acteurs et partenaires concernés, s'appuyant, le cas échéant, sur des inventaires existants réalisés à d'autres échelles territoriales,</li> <li>- est élaboré en concertation avec la commission locale de l'eau, de sorte que celle-ci puisse apprécier la qualité de l'inventaire réalisé.</li> </ul> <p>Dans un souci de cohérence à l'échelle du SAGE, il est fortement souhaitable que cet inventaire s'appuie sur le « guide d'inventaire des cours d'eau », qui sera validé par la commission locale de l'eau, et qui sera disponible sur le site internet du SAGE à l'adresse suivante : <a href="http://www.sagerancefremur.org">www.sagerancefremur.org</a>. Il sera fourni aux collectivités concernées à leur demande.</p> <p>La commission locale de l'eau assure la synthèse et la coordination de ces inventaires, et en vérifie la cohérence, notamment à l'échelle des sous bassins versants.</p> <p>L'inventaire des cours d'eau repose sur une méthode participative.</p> <p>Le résultat des inventaires réalisés est également exploité pour compléter les bases de données cartographiques de l'IGN. Il ne saurait en aucun cas se substituer aux éventuelles cartographies des cours d'eau utilisées par les services de police de l'eau.</p> <p>Sur les territoires non couverts par un document d'urbanisme de type SCoT ou PLU, la commission locale de l'eau mobilise les communes pour réaliser ces inventaires.</p> | <p><u>CdC de Montauban St Méen :</u></p> <p>Le SAGE exige des communes et le cas échéant de leur groupement compétent en matière d'urbanisme prévisionnel, une implication extrêmement importante au niveau de l'ensemble des petits cours d'eau.</p> <p>Il est demandé d'assouplir les dispositions relatives à l'inventaire et à l'identification par les documents d'urbanisme des cours d'eau par les communes ou leur groupement</p> | <p>La CLE du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais estime que l'échelon local communal et intercommunal constitue un niveau pertinent pour réaliser des inventaires participatifs.</p> <p>De plus, les documents d'urbanisme tels que les PLU permettent aujourd'hui d'assurer une bonne protection des cours d'eau.</p> <p>La CLE ne souhaite pas apporter de modifications aux dispositions n°1 et n°2.</p> |
| <p><b>Disposition n°2 : Protéger les cours d'eau dans les documents d'urbanisme</b></p> <p>Les communes et groupements de communes compétents identifient et localisent les cours d'eau dans leurs documents d'urbanisme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en les matérialisant par une trame spécifique sur les plans ou documents graphiques des documents d'urbanisme,</li> <li>- en adoptant un classement et des prescriptions permettant de répondre à l'objectif de protection des cours d'eau et du chevelu fixé dans le présent SAGE (par exemple, classer les cours d'eau inventoriés en zones naturelles et/ou les préserver au titre de l'article L.123-1-5-7° du Code de l'urbanisme...).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012                                                                                                                                                                                                                                                                    | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Analyse et corrections/amendements<br>arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Article n°1 : Interdire l'accès du bétail aux cours d'eau</b></p> <p>Considérant que le piétinement répété du bétail conduit à modifier le profil en travers du cours d'eau (rubrique n°3.1.2.0 de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du Code de l'environnement), l'accès aux cours d'eau est interdit au bétail.</p> | <p><u>Saint-Judoce</u><br/> Sur le territoire communal, il est nécessaire de maintenir le passage du bétail sur les deux gués qui donnent accès à plusieurs prairies situées le long du Linon et sont donc nécessaires au maintien de leur exploitation. Compte tenu du fond rocheux de ces gués et de leur utilisation peu fréquente, les passages des troupeaux n'entraînent qu'une perturbation très minime du cours d'eau.</p> <p><u>CdC du Pays d'Evran</u><br/> <b>Idem</b> que St Judoce mais valant sur le territoire communautaire pour des gués donnant accès aux prairies situées le long des cours d'eau.</p> <p><u>Chambres d'agriculture 22 et 35 :</u><br/> Sans remettre en cause la finalité générale, il ne faudrait pas que la notion de piétinement répété interdise les passages à gué du bétail, sauf prise en charge des aménagements nécessaires. Pour cela nous proposons d'explorer une rédaction qui, soit viserait plus précisément l'abreuvement direct au cours d'eau, soit mentionnerait un accès permanent.</p> | <p>La CLE considère que cet article ne vise pas les passages à gué et modifie la rédaction de l'article n°1 comme suit :</p> <p><b>Article n°1 : Interdire l'accès libre du bétail aux cours d'eau</b><br/> Considérant que le piétinement répété du bétail conduit à modifier le profil en travers du cours d'eau (rubrique n°3.1.2.0 de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du Code de l'environnement), l'accès <u>libre</u> aux cours d'eau est interdit au bétail.</p> <p>Parallèlement, la CLE décide d'ajouter, suite à l'enquête publique, les « travaux de franchissement de cours d'eau » à l'action n°4 : restaurer et entretenir les cours d'eau et leurs abords.</p> |



| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Analyse et corrections/amendements arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Disposition n°6 : Étudier l'impact des prélèvements d'eau pour respecter les objectifs de bon état</b></p> <p>Les prélèvements en eaux souterraines liés à l'irrigation et à la production d'eau potable impactent la ressource en eau superficielle.</p> <p>En conséquence, dans les aires d'alimentation des captages de Saint-Hélen et de Landujan, tous forages existants, tous usages confondus, soumis à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement, font l'objet d'une étude permettant de mesurer l'impact de ces forages sur la ressource en eau. Cette étude est réalisée dans un délai de 2 ans après la date de publication du présent SAGE.</p> <p>L'autorité administrative s'appuie sur les conclusions des études pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prescrire des mesures de limitation des prélèvements sur ces forages en période d'étiage,</li> <li>- instruire les demandes d'autorisation et déclaration des nouveaux prélèvements.</li> </ul> | <p><u>SIAEP de Montauban St Méen / SMPEP Ouest 35 :</u></p> <p>Inquiétude quant à l'impact de certaines mesures du SAGE révisé sur le devenir de la production d'eau potable du syndicat de Montauban St Méen</p> <p>Par cette disposition n°6 du PAGD, il semblerait que « la CLE veuille remettre en cause l'approvisionnement en eau en provenance des sites existants en prescrivant des études complémentaires, concluant déjà à la limitation des prélèvements. Cette disposition, élargie, pourrait conduire à la remise en cause de l'approvisionnement en eau potable issue de la nappe des Faluns sur l'ensemble du BV de la Rance. »</p> <p>« Il apparaît clairement que la continuité écologique des cours d'eau est prioritaire sur tout, y compris les prélèvements d'eau existants, pour l'AEP, menaçant de ce fait leur pérennité. »</p> <p>« - Les dispositions du SAGE Rance ne sauraient remettre en cause de quelque manière que ce soit le fonctionnement des captages d'eau potables existants (cf. projet du SAGE Vilaine et irrigation agricole : « les prélèvements existants régulièrement autorisés sont maintenus dans leurs droits à leur niveau actuel... »)</p> <p>- Tributaire des conditions climatiques, la gestion temporelle, et solidaire, de la ressource en eau potable relève des syndicats de production, sous autorité du Préfet et non de dispositions figées dans le temps, par des documents administratifs</p> <p>- Dans le cadre de la révision en cours de périmètres de protection, le SIAEP réalise des études hydrogéologiques et environnementales, autour de ses 3 captages en fonctionnement »</p> <p>Le président conteste l'idée que le captage de Tizon fait baisser le niveau du petit cours d'eau à faible débit et périodiquement à sec situé à proximité et constituant la source d'alimentation du captage. Ce petit cours d'eau ne peut pas être traité comme une rivière à débit constant.</p> <p>Il déplore le manque de connaissance dans le domaine de la production d'eau potable et de considération accordée aux acteurs qui s'occupent de cette mission depuis des années au cours desquelles ils ont acquis la connaissance de la réalité du terrain.</p> <p>→ Rejet de la disposition n°6 malgré l'amendement apporté par la CLE du 4-06-12 remplaçant Médréac par Landujan, suite à une erreur d'écriture.</p> <p>→ avis défavorable sur les dispositions relatives à l'eau potable</p> <p><u>CdC de Montauban St Méen :</u></p> <p>Revoir la disposition n°6 en raison des motifs exposés ci-dessus</p> | <p>La CLE du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais rappelle que la production d'eau potable sur le territoire est un des cinq objectifs du SAGE. La disposition n°6 vise à mieux identifier l'impact des forages. Cette disposition ne préjuge pas des résultats de cette étude qui sera l'occasion d'un large débat avec tous les acteurs concernés, dont le SIAEP de Montauban St Méen et le SMPEP Ouest 35.</p> <p>Toutefois, la CLE décide de modifier la rédaction de la disposition n°6 comme suit :</p> <p><b>Disposition n°6 : Étudier l'impact des prélèvements d'eau pour respecter les objectifs de bon état</b></p> <p>Les prélèvements en eaux souterraines liés à l'irrigation et à la production d'eau potable impactent la ressource en eau superficielle.</p> <p>En conséquence, dans les aires d'alimentation des captages <u>en eaux souterraines, les</u> forages existants, tous usages confondus, <u>soumis à autorisation</u> en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement, font l'objet d'une étude permettant de mesurer l'impact de ce forage sur la ressource en eau. Cette étude est réalisée dans un délai de 2 ans après la date de publication du présent SAGE.</p> <p>L'autorité administrative s'appuie sur les conclusions des études pour, <u>si besoin</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prescrire des mesures de limitation des prélèvements sur ces forages en période d'étiage,</li> <li>- instruire les demandes d'autorisation des nouveaux prélèvements.</li> </ul> |
| <p><b>Disposition n°8 : Réduire le taux d'étagement par masse d'eau grâce à un plan d'action sur des ouvrages prioritaires (liste)</b></p> <p>Carte n°31 : ouvrages hydrauliques transversaux à aménager</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><u>Comité de bassin :</u></p> <p>mettre à jour la carte n°31 relative aux ouvrages hydrauliques transversaux à aménager, au vu de la publication de l'arrêté préfectoral déterminant les listes 1 et 2 des cours d'eau classes au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>La CLE met à jour de la carte n°31 et de la carte n°27 avec les classements liste 1 et 2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Analyse et corrections/amendements<br>arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Disposition n°13 : Adopter des méthodes douces pour consolider les berges</b></p> <p>Les travaux de consolidation ou de protection des berges, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement, privilégient les techniques végétales vivantes.</p> <p>Lorsque l'utilisation de techniques autres que végétales vivantes est justifiée, par rapport au niveau de protection requis, ces techniques ne sont acceptées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qu'à condition que soient cumulativement démontrées :</li> <li>- l'existence d'enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d'activités et des infrastructures de transports,</li> <li>- l'absence d'atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d'alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou aux habitats ayant justifié l'intégration du secteur concerné dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, Espaces Naturels Sensibles, ZNIEFF de type 1, réserve naturelle régionale.</li> <li>- qu'à condition que des mesures compensatoires soient prévues.</li> </ul> | <p><u>Conseil Régional :</u><br/> Modifier la disposition n°13, les techniques végétales de consolidation de berges devant <i>être développées</i> et non pas <i>privilégiées</i> sur une partie du linéaire notamment sur les voies navigables</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>La CLE du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais indique que le terme « privilégient » a été retenu afin d'éviter une contradiction avec les exceptions citées dans cette même disposition.</p> <p>La CLE ne souhaite pas apporter de modifications à la disposition n°13.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Article n°2 : Interdire toute nouvelle création de plan d'eau</b></p> <p>La création de plan d'eau, quelle que soit leur superficie, qu'ils soient soumis ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement, est interdite sur les bassins versants où il existe des réservoirs biologiques et sur les bassins versants des cours d'eau de 1ère catégorie piscicole identifiés sur la carte n°1 ci-après, sauf les ouvrages d'intérêt général ou d'intérêt économique substantiel que sont les réserves de substitution, les retenues collinaires pour l'irrigation, les lagunes de traitement des eaux usées, les bassins de rétention pluviale en eau, les réserves incendie et les plans d'eau de remise en état de carrières.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><u>Chambres d'agriculture 22 et 35 :</u><br/> Rappel que cette interdiction ne concerne pas les retenues collinaires, même si elles sont alimentées partiellement par prélèvement en cours d'eau hors période d'étiage. Nous nous interrogeons par ailleurs sur le devenir de petites réserves d'eau établies en annexe de prélèvement en nappe autorisés et destinées à de l'irrigation. Ces aménagements étant totalement déconnectés du milieu récepteur (et donc sans risque d'effet de réchauffement des eaux) devraient pouvoir également bénéficier de la même dérogation que les retenues collinaires.</p> | <p>La CLE indique que, bien que n'ayant pas d'effet sur le réchauffement des eaux, les « petites réserves d'eau établies en annexe de prélèvement en nappe autorisés et destinées à de l'irrigation » ont un impact sur la ressource en eau puisqu'elles prélèvent dans la nappe.</p> <p>La CLE rappelle que le SDAGE Loire-Bretagne définit les retenues collinaires comme des retenues uniquement alimentées par les eaux de ruissellement. Les réserves de substitution sont quant à elles définies comme des ouvrages artificiels permettant de stocker l'eau lorsque celle-ci est abondante pour irriguer les cultures en période sèche. (voir les fiches n°5 (Gestion quantitative de la ressource en eau dans le SDAGE Loire-Bretagne et organisme unique) et n°7 (Disposition 1C-2 : Secteurs où il n'est pas possible de créer de nouveaux plans d'eau)).</p> <p>La CLE ne souhaite pas apporter de modifications à l'article n°2.</p> |

| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                        | Analyse et corrections/amendements<br>arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Disposition n°21 : Identification des « zones humides prioritaires pour la gestion »</b></p> <p>Une réflexion à l'échelle du bassin versant a été menée pour définir des secteurs où la protection, la gestion et la restauration des zones humides sont prioritaires.</p> <p>Des « enveloppes à zones humides prioritaires pour la gestion » ont ainsi été délimitées selon une méthodologie annexée au présent PAGD, notamment à partir des critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualité de l'eau : <ul style="list-style-type: none"> <li>• nitrates [valeur seuil est l'objectif du SAGE révisé : 25 mg/L de Nitrates]</li> <li>• tête de bassin versant [définition de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne] <ul style="list-style-type: none"> <li>- soutien d'été et zones d'expansion des crues :</li> </ul> </li> <li>• zone humide de bordure de cours d'eau</li> <li>• fond de vallée <ul style="list-style-type: none"> <li>- érosion :</li> </ul> </li> <li>• pente du bassin versant</li> <li>• phosphore total [valeur seuil est l'objectif du SAGE révisé : 0,2 mg/L de Pt]</li> </ul> </li> </ul> <p>Toutes les zones humides situées à l'intérieur de ces « enveloppes à zones humides prioritaires pour la gestion », identifiées sur la carte n°32 ci-après sont « des zones humides prioritaires pour la gestion » (l'identification des Zones humides prioritaires pour la gestion évoluera avec la validation de nouveaux inventaires).</p> <p>Carte n°32 : zones humides prioritaires pour la gestion</p> | <p><u>Préfet 22 :</u></p> <p>Rappel que les « zones humides prioritaires pour la gestion » ne sont pas des ZHIEP telles que mentionnées au code de l'environnement. Celles-ci ne pourront donc pas faire l'objet d'un programme d'action spécifique du type « zones soumises à contraintes environnementales ».</p> | <p>La CLE prend note de l'éclairage apporté par la préfecture 22. Lors de la rédaction de la disposition n°21, la CLE avait intégré cet élément, et n'a pas souhaité aller vers la création de ZHIEP.</p> <p>La CLE ne souhaite pas apporter de modifications aux dispositions n°21.</p> |

| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Analyse et corrections/amendements arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Article 3 : Interdire la destruction des zones humides</b></p> <p>La destruction de zones humides, quelle que soit leur superficie, qu'elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement, est interdite sur tout le territoire du SAGE Rance Frémur Baie de Beausseis, sauf s'il est démontré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'existence d'enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d'activités et des infrastructures de transports existants ;</li> <li>- l'absence d'opportunité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d'eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ;</li> <li>- l'impossibilité technico-économique d'aménager, en dehors de ces zones, des bâtiments existants d'activité agricole ;</li> <li>- l'existence d'une déclaration d'utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de transport ;</li> <li>- l'existence d'une déclaration d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du Code de l'environnement.</li> </ul> <p>Dès lors que la mise en œuvre d'un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires visent la restauration des zones humides dégradées sur le même bassin versant.</p> | <p><u>Préfet 22 :</u><br/>Rappel que toute décision administrative devant être conforme au règlement, il appartient aux services de l'Etat d'émettre un avis défavorable sur tout projet conduisant à une destruction de zone humide n'entrant pas dans le champ des exceptions.</p> <p>L'appréciation du caractère « humide » renvoie à des critères nationaux plus larges que les seuls éléments floristiques utilisés pour la réalisation des certains inventaires communaux.</p> <p>Pour les opérations entrant dans le champ des exceptions, l'obligation de mesures compensatoires sera imposée, le cas échéant, au titre des législations « lois sur l'eau » ou « installations classées pour la protection de l'environnement ».</p> <p>A contrario, l'obligation de compensation ne pourra pas, en pratique, être imposée aux projets qui ne relèvent pas de ces procédures.</p> <p><u>Saint-Judoce</u><br/>la délimitation administrative des zones humides peut avoir été imprécise ici ou là ; une procédure de rectification sur des bases techniques devrait pouvoir être mise en œuvre pour conduire dans certains cas à constater qu'une surface comptée administrativement comme zone humide ne l'est pas en réalité (ou l'inverse)</p> <p><u>Chambres d'agriculture 22 et 35 :</u><br/>le règlement pose clairement le principe d'une sanctuarisation. Nous prenons acte qu'il retient néanmoins la possibilité d'aménager des bâtiments agricoles existants.</p> <p>Compte tenu des risques d'interprétation trop restrictive, ne conviendrait-il pas d'envisager plus explicitement la possibilité de dérogation pour des projets d'aménagement en extension d'installations existantes ?</p> <p>Nous sommes par ailleurs solidaires des expressions de craintes de blocage de projets en cours, tant de la part d'autres acteurs économiques que de collectivités.</p> <p><u>Cancale - Défavorable :</u><br/>Nous devons pouvoir conserver une approche communale cohérente (notre commune étant concernée par 2 SAGE) permettant à la commune la prise de mesures appropriées quant à ses choix d'aménagement : en particulier concernant la ZAC des Prés-Bosgers qui porte le projet d'hôpital d'intérêt général.</p> <p>Les compensations, autorisées par le code de l'environnement sont une des solutions qui nous permettent de composer avec les différentes problématiques.</p> <p>En l'état, le projet de SAGE est trop restrictif.</p> <p>La ville de Cancale, par sa situation géographique si particulière, ne peut qu'approuver une politique volontariste dans le domaine de la reconquête de la qualité de l'eau. Il faut souligner que les collectivités comme la nôtre devront nécessairement consacrer des budgets conséquents, notamment dans le domaine de l'assainissement, pour atteindre les objectifs du SAGE.</p> <p>Nous ne pouvons cependant que regretter que la CLE veuille traduire ces orientations par une réglementation si restrictive concernant les zones humides.</p> <p>Sur ce point, le projet de SAGE doit pouvoir évoluer avant d'être approuvé.</p> | <p>La CLE prend note de la réserve de Saint-Judoce et de la remarque de la préfecture 22 sur les inventaires de zones humides et les critères de délimitation desdites zones. Elle prend note de la réserve exprimée par Cancale et de la demande des chambres d'agriculture 22 et 35.</p> <p>En conséquence, la CLE décide de modifier la rédaction de l'article n°3 comme suit :</p> <p><b>Article 3 : Interdire la destruction des zones humides</b></p> <p>La destruction de zones humides, <u>telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du Code de l'environnement</u>, quelle que soit leur superficie, qu'elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement, est interdite sur tout le territoire du SAGE Rance Frémur Baie de Beausseis, sauf s'il est démontré :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'existence d'enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d'activités et des infrastructures de transports existants ;</li> <li>- l'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d'eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ;</li> <li>- l'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones, des extensions de bâtiments existants d'activité agricole ;</li> <li>- l'existence d'une déclaration d'utilité publique portant autorisation de réaliser des infrastructures de transport ;</li> <li>- l'existence d'une déclaration d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du Code de l'environnement.</li> </ul> <p>Dès lors que la mise en œuvre d'un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires visent la restauration des zones humides dégradées sur le même bassin versant.</p> <p>De plus, la CLE rappelle, comme indiqué dans la disposition n°17, que tout projet d'urbanisme et d'aménagement doit faire l'objet d'une étude de caractérisation des espaces concernés afin de préciser l'existence et le périmètre des zones humides.</p> |

| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Analyse et corrections/amendements arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Disposition n°22 : Mettre en place un programme d'action sur les « zones humides prioritaires pour la gestion »</b></p> <p>Le programme d'action peut prévoir différents types de plans de gestion, selon les typologies de zones humides. Tous ces plans de gestion ont cependant le même objectif : protéger et gérer de manière adaptée ou, le cas échéant, restaurer les fonctionnalités des zones humides dans le périmètre du SAGE Rance Frémur Baie de Beausais afin d'atteindre les objectifs généraux du SAGE révisé.</p> <p>Un plan pluriannuel de gestion des zones humides prioritaires, telles que définies à la disposition n°21 du présent PAGD, est mis en place dans le cadre des contrats territoriaux.</p> <p>L'élaboration du plan de gestion porte sur la méthode suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pour chaque zone humide prioritaire délimitée, définir des objectifs de gestion selon la typologie des zones humides ;</li> <li>- selon ces objectifs, définir le dispositif de préservation, de gestion ou de restauration le plus adapté.</li> </ul> <p>Les maîtres d'ouvrage concernés mettent en place ce plan pluriannuel de gestion selon une méthode participative qui associe tous les acteurs et partenaires concernés.</p> | <p><u>Chambres d'agriculture 22 et 35 :</u></p> <p>nous avons bien noté le choix de ne pas utiliser une procédure trop réglementaire et de privilégier l'expérimentation et l'accompagnement sur une enveloppe qualifiée de prioritaire. Nous tenons à vous redire notre opposition à tout dispositif qui pourrait évoluer vers du réglementaire et notre attachement à pouvoir objectiver les choix effectués (ce qui ne nous semble pas encore très clair pour la définition de l'enveloppe).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>La CLE prend note de la réserve des chambres d'agriculture.</p> <p>La CLE ne souhaite pas apporter de modifications à la disposition n°22.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Orientation de gestion n°10 :</b></p> <p><b>L'entretien des réseaux de drainage</b> à l'échelle du bassin versant Rance Frémur Baie de Beausais s'effectue selon les modalités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pour les drains souterrains, les opérations de débouchage n'entraînent pas l'ouverture de la parcelle ;</li> <li>- pour les drains aériens, les opérations de rafraichissement n'entraînent pas de surcreusement du fossé</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><u>Chambres d'agriculture 22 et 35 :</u></p> <p>nous rappelons que nous serons extrêmement vigilants sur le maintien de possibilités économiquement et techniquement acceptables pour l'entretien des drains existants. La précision « sans ouverture de la parcelle » nous apparaît trop restrictive : l'entretien par nettoyeur de drains, voire le remplacement des tuyaux usagés, suppose un minimum d'ouverture, ne serait-ce qu'à la jonction des collecteurs. Nous demandons que cette possibilité soit offerte, car dans le cas contraire, les propriétaires des biens fonciers ne pourraient-ils pas être amenés à considérer que cette restriction s'assimile à une véritable servitude, venant grever des biens qui ont été légalement mis en valeur. Et toute interdiction d'entretien de ces aménagements risquerait de conduire à réévaluer leur valeur à la baisse, nécessitant une compensation financière. C'est pourquoi nous demandons, que l'entretien des drains existants (aériens ou souterrains) dans leur configuration actuelle puisse être autorisé sans surcreusement.</p> | <p>La CLE prend note de la remarque des chambres d'agriculture 22 et 35 et décide de modifier la rédaction de l'orientation de gestion n°10 comme suit :</p> <p><b>Orientation de gestion n°10 :</b></p> <p><u>En zone humide</u>, l'entretien des réseaux de drainage à l'échelle du bassin versant Rance Frémur Baie de Beausais s'effectue selon les modalités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pour les drains souterrains, les opérations de débouchage n'entraînent pas l'ouverture de la parcelle ;</li> <li>- pour les drains aériens, les opérations de rafraichissement n'entraînent pas de surcreusement du fossé</li> </ul> |





| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Analyse et corrections/amendements<br>arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Disposition n°26 : Intégrer les capacités d'assainissement, l'alimentation en eau potable et la gestion des eaux pluviales en amont des projets d'urbanisme</b></p> <p>Dans le but d'une gestion de la ressource en eau la plus en amont possible de tout développement du territoire (potentiel de développement urbain, industriel, agricole, touristique et de loisirs, etc.), les communes ou leurs groupements compétents s'assurent que les orientations des SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) et PLU sont compatibles avec une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité, de quantité et de protection définis par le SAGE du bassin versant Rance Frémur Baie de Beaussais.</p> <p>Ceci signifie que ces documents de planification démontrent l'adéquation entre le potentiel de développement des territoires et la capacité réelle d'alimentation en eau potable, de collecte et de traitement des systèmes d'assainissement des eaux usées et pluviales.</p> <p>Les développements planifiés ne sont envisageables que si :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les capacités épuratoires sont présentes, voire programmées à court terme ;</li> <li>- les capacités d'approvisionnement en eau potable sont présentes, voire programmées à court terme ;</li> <li>- les capacités de gestion des eaux pluviales sont présentes, voire programmées à court terme.</li> </ul> <p>Afin d'éviter de bloquer les projets de développement, les collectivités et leurs groupements sont invitées à consulter en amont les autorités compétentes en matière d'assainissement, d'alimentation en eau potable et de gestion des eaux pluviales.</p> | <p><u>Conseil Général 22 :</u></p> <p>« Les développements planifiés ne sont envisageables que si les capacités épuratoires sont présentes voire programmées à court terme »</p> <p>Pour l'assainissement, il serait nécessaire de rappeler que l'outil d'épuration collectif doit être en cohérence avec le zonage le quel est un outil annexé aux documents d'urbanismes.</p> | <p>La CLE prend note de la remarque du CG 22 et décide de modifier la rédaction de la disposition n°26 comme suit :</p> <p><b>« Disposition n°26 : Intégrer les capacités d'assainissement, l'alimentation en eau potable et la gestion des eaux pluviales en amont des projets d'urbanisme »</b></p> <p>Dans le but d'une gestion de la ressource en eau la plus en amont possible de tout développement du territoire (potentiel de développement urbain, industriel, agricole, touristique et de loisirs, etc.), les communes ou leurs groupements compétents s'assurent que les orientations des SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) et PLU sont compatibles avec une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité, de quantité et de protection définis par le SAGE du bassin versant Rance Frémur Baie de Beaussais.</p> <p>Ceci signifie que ces documents de planification démontrent l'adéquation entre le potentiel de développement des territoires et la capacité réelle d'alimentation en eau potable, de collecte et de traitement des systèmes d'assainissement des eaux usées et pluviales.</p> <p>Les développements planifiés ne sont envisageables que si :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les capacités épuratoires sont présentes, voire programmées à court terme, <u>et sont en cohérence avec le zonage d'assainissement ;</u></li> <li>- les capacités d'approvisionnement en eau potable sont présentes, voire programmées à court terme ;</li> <li>- les capacités de gestion des eaux pluviales sont présentes, voire programmées à court terme.</li> </ul> <p>Afin d'éviter de bloquer les projets de développement, les collectivités et leurs groupements sont invitées à consulter en amont les autorités compétentes en matière d'assainissement, d'alimentation en eau potable et de gestion des eaux pluviales. »</p> |
| <p><b>4.5.2. Assurer la qualité des zones conchyliques et de pêche à pied</b></p> <p>La CLE fixe comme objectif d'améliorer la qualité sanitaire de l'ensemble des zones conchyliques et des sites de pêche à pied du périmètre. Cela se traduit selon les secteurs par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le maintien du classement sanitaire en A (2 sites) ;</li> <li>- l'amélioration du classement sanitaire ou, si l'ampleur des efforts à fournir est disproportionnée la garantie du non déclassement sanitaire du site.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>SMPEPCE :</u></p> <p>manque d'ambition pour la qualité des eaux conchyliques et les objectifs bactériologiques</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>La CLE s'est fixé un niveau d'ambition largement débattu, sur lequel elle ne souhaite pas revenir à ce stade de l'avancement de la procédure de révision du SAGE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Disposition n°27 : Diagnostiquer et améliorer les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées sur les territoires des masses d'eau littorales et estuariennes</b></p> <p>Afin d'avoir une bonne connaissance des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées existants sur les territoires des communes littorales et estuariennes (cf. carte 33 « Communes littorales »), et afin d'évaluer leurs dysfonctionnements éventuels, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d'assainissement et responsables de ces ouvrages, réalisent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un diagnostic de l'état des ouvrages de collecte et de transport des eaux</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><u>Conseil Général 22 :</u></p> <p>Afin de privilégier l'opérationnel aux études diagnostic et aux schémas directeurs, cette disposition pourrait être complétée par un encouragement au « diagnostic permanent » du fonctionnement des ouvrages de collecte des eaux usées.</p>                                                                                             | <p>La CLE prend note de la remarque du CG 22 et décide de modifier la rédaction de la disposition n°27 comme suit :</p> <p><b>Disposition n°27 : Diagnostiquer et améliorer les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées sur les territoires des masses d'eau littorales et estuariennes</b></p> <p>Afin d'avoir une bonne connaissance des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées existants sur les territoires des communes littorales et estuariennes (cf. carte 33 « Communes littorales »), et afin d'évaluer leurs dysfonctionnements éventuels, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale exerçant la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Analyse et corrections/amendements<br>arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>usées, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation de zones à urbaniser ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un schéma d'assainissement collectif des eaux usées comportant un diagnostic et la fixation d'objectifs d'amélioration et de réhabilitation des réseaux et des branchements défectueux (eaux usées sur eaux pluviales, eaux pluviales sur eaux usées) ainsi que, s'il y a lieu, un plan d'actions comprenant un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau et la mise en place d'équipements de surveillance du réseau de collecte (sonde de détection de trop plein, enregistrement du temps de fonctionnement des pompes) afin de connaître les points de surverse du système d'assainissement.</li> </ul> <p>Ce schéma est réalisé, en lien avec les profils de baignade, dans un délai de 3 ans après la date de publication du présent SAGE, et complète le descriptif prévu aux articles L.2224-8 et D.2224-5-1 du Code général des collectivités territoriales qui doit être établi avant la fin de l'année 2013.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>compétence en matière d'assainissement et responsables de ces ouvrages, réalisent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un diagnostic de l'état des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation de zones à urbaniser ;</li> <li>- un schéma d'assainissement collectif des eaux usées comportant un diagnostic et la fixation d'objectifs d'amélioration et de réhabilitation des réseaux et des branchements défectueux (eaux usées sur eaux pluviales, eaux pluviales sur eaux usées) ainsi que, s'il y a lieu, un plan d'actions comprenant un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau et la mise en place d'équipements de surveillance du réseau de collecte (sonde de détection de trop plein, enregistrement du temps de fonctionnement des pompes) afin de connaître les points de surverse du système d'assainissement.</li> </ul> <p>Ce schéma est réalisé, en lien avec les profils de baignade, dans un délai de 3 ans après la date de publication du présent SAGE, et complète le descriptif prévu aux articles L.2224-8 et D.2224-5-1 du Code général des collectivités territoriales qui doit être établi avant la fin de l'année 2013.</p> <p><u>Les collectivités concernées sont invitées à compléter ces actions par des contrôles réguliers de l'état des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, permettant la mise à jour des objectifs fixés initialement.</u></p> |
| <p><b>Disposition n°28 : Lutter contre les pollutions domestiques liées aux rejets des systèmes d'assainissement collectifs</b></p> <p>Pour lutter contre les pollutions dues aux rejets directs des assainissements collectifs, les systèmes d'assainissement collectifs situés sur les territoires des communes littorales et estuariennes (cf. carte 33 « Communes littorales ») sont mis en conformité avec l'atteinte des objectifs bactériologiques (maintien en A ou gain d'une classe pour les zones conchylicoles et qualité excellente pour les eaux de baignade).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><u>Préfet 22 :</u></p> <p>L'évolution récente des textes sur l'assainissement non collectif nécessitera une adaptation des dispositions n°28 et 29 du PAGD.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>La CLE prend note de la remarque de la préfecture 22 qui ne semble s'appliquer qu'à la disposition n°29.</p> <p>La CLE ne souhaite pas apporter de modifications à la disposition n°28.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Disposition n°29 : Identifier et réhabiliter les dispositifs d'assainissement non collectif impactants</b></p> <p>Considérant que l'amélioration de la qualité des eaux de baignade et conchylicoles passe par la lutte combinée contre les sources de pollution, les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'assainissement non collectif, actualise le diagnostic de « bon fonctionnement et d'entretien » des dispositifs d'assainissement non collectif réalisés avant le 31 décembre 1998 afin d'identifier de façon précise les dispositifs les plus impactants.</p> <p>Les travaux de mise en conformité de ces dispositifs impactants, éventuellement coordonnés par les collectivités gestionnaire du service public de l'assainissement non collectif (ANC), sont prioritairement à réaliser.</p>                                                                                                                                                                                                                | <p><u>Conseil Général 22 :</u></p> <p>Les dispositifs d'assainissements non collectifs présentant un risque sanitaire ne sont pas seulement ceux qui comportent un rejet direct d'eau non traitée au milieu. Il serait peut être bon de rappeler l'annexe de l'arrêté du 27 avril 2012, lequel identifie les installations qui présentent des risques sanitaires et/ou des risques environnementaux.</p> | <p>La CLE prend note de la remarque du CG 22 et décide de modifier la rédaction de la disposition n°29 comme suit :</p> <p><b>Disposition n°29 : Identifier et réhabiliter les dispositifs d'assainissement non collectif impactants</b></p> <p>Considérant que l'amélioration de la qualité des eaux de baignade et conchylicoles passe par la lutte combinée contre les sources de pollution, les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'assainissement non collectif, actualise le diagnostic de « bon fonctionnement et d'entretien » des dispositifs d'assainissement non collectif, <u>conformément à l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif</u>, afin d'identifier de façon précise les dispositifs les plus impactants.</p> <p>Les travaux de mise en conformité de ces dispositifs impactants, éventuellement coordonnés par les collectivités gestionnaire du service public de l'assainissement non collectif (ANC), sont prioritairement à réaliser.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Analyse et corrections/amendements<br>arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Article n°4 : Interdire les rejets en milieux superficiels pour les nouveaux dispositifs d'assainissement non collectif (ANC)</b></p> <p>Les rejets en milieux superficiels pour les nouveaux dispositifs d'assainissement non collectif sont interdits sur les secteurs rejetant dans les « communes littorales et estuariennes » ci-après délimités (cf. carte n°33 dénommée « Communes littorales »). Les collectivités locales révisent les plans de zonage d'assainissement pour les mettre en conformité avec le présent article.</p> | <p><u>CdC Côte d'Emeraude – SPANC :</u></p> <p>La formulation « pour les nouveaux dispositifs » est sujette à interprétation. Il faut compléter cette notion de « dispositifs nouveaux».</p> <p>Les constructions nouvelles en zones d'ANC sont pleinement visées et dans ce cas, l'application de la mesure ne souffre d'aucune contestation.</p> <p>Qu'en est-il des « réhabilitations de filières existantes » (volontaires ou imposées par la réglementation en cas de vente notamment) nécessitant le + souvent la mise en place d'une nouvelle filière avec par exemple le remplacement d'un puisard existant par une filière drainée, les caractéristiques du terrain ne permettent pas l'infiltration ?</p> <p>Idem - pour les extensions d'immeubles existants nécessitant un redimensionnement de filière et pouvant déboucher vers la création d'une filière drainée faute de place</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ou pour les divisions de parcelles ou d'immeubles existant (de type longères) qui une fois opérées ne permettent plus la mise en place d'épandage et imposent des filières avec rejets</li> <li>-ou encore pour le changement de destination de certains bâtiments...</li> </ul> <p><u>Conseil Général 22 :</u></p> <p>Il serait plus opportun de le remplacer « <i>Interdire les rejets en milieux superficiels pour les nouveaux dispositifs d'assainissement non collectif</i> » par : "Favoriser l'infiltration des eaux traitées relatif à l'arrêté du 7 septembre 2009 et modifié le 7 mars 2012".</p> <p>S'il convient bien évidemment de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute contamination bactériologique en zones littorales, il faut néanmoins prendre conscience du préjudice environnemental engendré par une telle interdiction. En effet, compte tenu de la pression foncière sur les zones littorales et de l'obligation d'implanter des systèmes d'épuration sur les parcelles constructibles, des systèmes ANC compacts dépourvus d'éliminations bactériennes opérantes sont mis en place. Munis de système d'infiltration rapidement défaillant, ces équipements ne permettent pas une protection satisfaisante du milieu.</p> <p>Il faudrait imposer une filière de traitement prioritaire qui utilise le pouvoir épurateur du sol et permet l'infiltration des eaux traitées sans ouvrages complémentaires soit un épandage à faible profondeur. Il s'agit de la filière la plus rustique et qui a la plus longue vie (développement durable) mais qui est la plus extensive (environ 250 m² pour une maison de 3 chambres).</p> <p><u>CdC Rance Frémur :</u></p> <p>Interrogation sur le bien-fondé de cet article</p> | <p>La CLE prend note des remarque du CG 22 et du SPANC de la CdC Côte d'Emeraude ainsi que de la réserve de la CdC Rance Frémur. Elle décide de modifier la rédaction de l'article n°4 comme suit :</p> <p><b>Article n°4 : Interdire les rejets en milieux <u>hydrauliques</u> superficiels pour les nouveaux dispositifs d'assainissement non collectif (ANC)</b></p> <p>Les rejets en milieux <u>hydrauliques</u> superficiels pour les nouveaux dispositifs d'assainissement non collectif sont interdits sur les secteurs rejetant dans les « communes littorales et estuariennes » ci-après délimités (cf. carte n°33 dénommée « Communes littorales »).</p> <p>Les collectivités locales révisent les plans de zonage d'assainissement pour les mettre en conformité avec le présent article.</p> <p><u>Pour l'application de cet article, les termes « nouveaux dispositifs d'assainissement non collectif » désignent les « installation neuves ou à réhabiliter ».</u></p> |



| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Analyse et corrections/amendements<br>arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Orientation de gestion n°14 :</b></p> <p>Les épandages organiques peuvent avoir un impact sur la qualité bactériologique des eaux littorales ou estuariennes. Les <b>plans d'épandage doivent respecter le Règlement Sanitaire Départemental</b> concernant les activités d'élevage et autres activités agricoles. La commission locale de l'eau entend ainsi rappeler qu'un épandage de déjections animales à moins de 500 mètres des zones conchylicoles peut entraîner des impacts néfastes sur la qualité de la ressource en eau et des activités conchylicoles associées.</p>                                                                                           | <p><u>Chambres d'agriculture 22 et 35 :</u></p> <p>sur la gestion de l'épandage agricole, sans remettre en cause les objectifs en matière de lutte contre les risques de contamination bactériologique, souvent d'origine non agricole, nous souhaitons que soit préservées des possibilités de valorisation des engrais organiques sous certaines conditions (au risque sinon de bannir l'élevage et la diversité des assolements de la zone côtière). C'est pourquoi nous rappelons notre souhait de maintenir des possibilités d'épandage de produits organiques, soit en surface pour des produits ayant subi un traitement (compostage par exemple), soit avec enfouissement direct pour les lisiers, associés aux dispositifs de maîtrise du risque de ruissellement.</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>La CLE prend note de la réserve des chambres d'agriculture, en indiquant que la finalité de l'orientation de gestion n°14 est de rappeler la nécessité de respecter le règlement sanitaire départemental et qu'elle n'instaure aucune nouvelle contrainte.</p> <p>La CLE ne souhaite pas apporter de modifications à l'orientation de gestion n°14.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Disposition n°30 : Réduire les flux de nitrates contributeurs à l'eutrophisation des eaux littorales et des vasières</b></p> <p>Afin de lutter contre l'eutrophisation des masses d'eau littorales et des vasières du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais, un objectif de réduction de 30 % minimum des concentrations de nitrates (en référence aux percentile 90 annuels des années 1999 à 2003, voir graphiques ci-dessous pour le Frémur et la Rance) est fixé pour les cours d'eau contributeurs à ce phénomène (Rance et affluents du bassin maritime, Frémur, Floubalay, Drouet)</p>  | <p><u>Comité de bassin :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- réaffirmer l'objectif général de 25 mg/l de nitrate, avec des objectifs de réduction des flux de nitrates plus importants justifiés dans le cas particulier du Frémur (23,5 mg/l)</li> <li>- adjoindre une carte afin de visualiser les cours d'eau ciblés par la disposition n°30</li> </ul> <p><u>Conseil Général 22 :</u></p> <p>Ce qui apparaît aujourd'hui dans le projet est une réduction de 30% minimum des concentrations en NO3 sur le Frémur, soit l'atteinte d'une concentration de 23.5 mg/l.</p> <p>Il serait nécessaire, à présent, de faire état des conclusions, très récemment diffusées, de l'étude : "Détermination des flux d'azote (NO3, NH4) contributeurs aux marées vertes pour les cours d'eau alimentant les baies de Lancieux et de l'Arguenon".</p> <p><u>Chambres d'agriculture 22 et 35 :</u></p> <p>prend acte que l'objectif de 25 mg/l de nitrates corresponde à l'objectif de réduction de 30 % des flux.</p> | <p>La CLE prend note des remarques et modifie la rédaction de la disposition n°30 comme suit :</p> <p><b>Disposition n°30 : Réduire les flux de nitrates contributeurs à l'eutrophisation des eaux littorales et des vasières</b></p> <p>Afin de lutter contre l'eutrophisation des masses d'eau littorales et des vasières du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais, un objectif de réduction de 30 % minimum des concentrations de nitrates (en référence aux percentile 90 annuels des années 1999 à 2003) est fixé pour les cours d'eau contributeurs à ce phénomène.</p> <p><u>Cela se traduit de la manière suivante :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-référence 1999-2003 abattue de -30 % &gt; 25 mg/L : atteindre l'objectif général du SAGE de 25 mg/L</li> <li>-référence 1999-2003 abattue de -30 % &lt; 25 mg/L : atteindre l'objectif – 30%</li> </ul> <p><u>A titre d'exemple, les graphiques ci-dessous illustrent la réduction de 30% des concentrations de nitrates pour la Rance et le Frémur :</u></p>  <p> <span style="color: green;">—</span> Moyenne du percentile 90 de la concentration en nitrates sur la période 1999-2003<br/> <span style="color: yellow;">—</span> Objectif de réduction de -30% de la concentration en nitrates par rapport à la moyenne du percentile 90<br/> <span style="color: red;">—</span> Objectif général de concentration en nitrates du SAGE 25 mg/L </p> |

| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Analyse et corrections/amendements<br>arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Disposition n°32 : Étudier la pratique du carénage et déterminer les besoins</b></p> <p>La lutte contre les rejets chimiques en milieu littoral, liés à la pratique du carénage sauvage, nécessite d’agir à deux niveaux. Tout d’abord, en favorisant une meilleure connaissance des pratiques de carénage, ensuite en favorisant le développement d’aires de carénage régulièrement autorisées et équipées.</p> <p>Ainsi, une étude globale de la pratique du carénage est engagée pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identifier les pratiques par bassins de plaisance présents sur le territoire du SAGE Rance Frémur Baie de Beausseis ;</li> <li>- déterminer les besoins spécifiques : habitudes des usagers, aire de carénage submersible ou à terre, localisation stratégique, possibilités de mutualisation des moyens ...</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><u>Conseil Général 22 :</u></p> <p>Pour rentabiliser les aires de carénage existantes et pour éviter des travaux trop onéreux, il serait opportun d’insister davantage sur la <b>nécessaire mutualisation des aires de carénage</b> entre les ports. Pour exemple, la récente réalisation de l’aire de carénage de St Cast doit pouvoir servir aux plaisanciers de cette zone du département</p> <p><u>CCI Saint-Malo Fougères :</u></p> <p>Nous attirons votre attention sur l’objectif n°2 et plus particulièrement les dispositions liées au carénage. Si les orientations envisagées nous semblent tout à fait louables sur le plan environnemental, nous nous permettons d’insister sur la nécessité d’effectuer un travail en profondeur sur les pratiques en vigueur en ce domaine veillant ainsi au maintien de l’activité économique des professionnels de la plaisance et du nautisme installés sur les bords de Rance</p> | <p>La CLE prend note de la remarque du CG22, en indiquant que la mutualisation des moyens (aires de carénage notamment) est déjà indiquée au terme de la disposition n°32.</p> <p>Concernant la remarque de la CCI Saint-Malo Fougères, la CLE considère qu’elle va dans le sens de la disposition n°32, c’est-à-dire de mieux connaître les pratiques actuelles et les besoins.</p> <p>La CLE ne souhaite pas apporter de modifications à la disposition n°32.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Disposition n°33 : Mettre aux normes les chantiers navals</b></p> <p>La mise en place d’une aire de carénage étanche et solide dans les chantiers navals est un enjeu essentiel dans la problématique de traitement des eaux et donc dans la lutte contre les rejets de macrodéchets, métaux et micropolluants organiques.</p> <p>Le rejet direct dans les eaux superficielles ou le réseau d’eaux pluviales des effluents non traités des chantiers navals est interdit par l’article n°6 du SAGE.</p> <p>Dès lors, afin de poursuivre leur activité, les chantiers navals concernés doivent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assurer une collecte des effluents à traiter en un point unique,</li> <li>- diriger les effluents vers un système de traitement adapté.</li> </ul> <p>Ces opérations relèvent de la rubrique 2.2.3.0. de la nomenclature eau.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><u>Préfet 22 :</u></p> <p>Pas d’indication de délai pour la mise aux normes des chantiers navals, ce délai étant fixé dans l’article 6 du règlement (entrée en vigueur 2 ans après la date d’approbation du SAGE de l’interdiction des rejets directs dans les milieux aquatiques des effluents souillés des chantiers navals)</p> <p>Pas de délai dans le PAGD = application immédiate dès l’approbation du SAGE</p> <p>Afin d’éviter toute difficulté ultérieure, il serait souhaitable de mentionner également ce délai dans le PAGD.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>La CLE prend note de la remarque de la préfecture 22, mais indique que l’application immédiate de la disposition n°33 est une nécessité pour que l’article n°6 soit respecté à l’échéance de deux ans après la date de publication du SAGE.</p> <p>La CLE ne souhaite pas apporter de modifications à la disposition n°33.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Disposition n°34 : Améliorer la connaissance des phénomènes d’envasement de la Rance maritime</b></p> <p>L’envasement du bassin maritime de la Rance est un phénomène qui affecte les usages, les équilibres économiques et écologiques locaux. Il existe un déficit de connaissance sur l’évolution et les causes de ce phénomène d’envasement, malgré les précédentes études menées notamment dans le cadre des opérations de désenvasement.</p> <p>Les études doivent donc être poursuivies, en tenant compte des études et des connaissances existantes, dans le but de trouver les causes et d’analyser l’ampleur du phénomène d’envasement et d’évolution du bassin maritime de la Rance.</p> <p>L’amélioration de la connaissance porte sur les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analyse historique de l’évolution morphologique de l’estuaire ;</li> <li>- localisation et caractérisation des zones d’accrétion et d’érosion ;</li> <li>- caractérisation physique (volume, granulométrie) et qualitative (métaux) des zones de dépôts ;</li> <li>- évaluation de l’impact des modifications morphologiques de l’estuaire sur la quantité d’eau (la hauteur et les volumes), sur la qualité des eaux (dont la température), sur l’évolution de la biodiversité et sur la pérennité des usages présents ;</li> </ul> | <p><u>Comité de bassin :</u></p> <p>indiquer, au sein des dispositions 34 et 36 concernant l’envasement du bassin maritime de la Rance, les maîtres d’œuvre et d’ouvrage des études et du plan de gestion</p> <p><u>Conseil Général 22 :</u></p> <p>A ces dispositions (34 à 37) qui ciblent essentiellement le curatif, il serait bon de rappeler <b>l’approche préventive</b> des phénomènes de sédimentation (érosion terres agricoles, bocage,...)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>La CLE prend note de la remarque du comité de bassin, mais considère qu’à ce jour, il est prématuré d’identifier les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre des études et plans de gestion désignés par les dispositions n°34 et 36.</p> <p>Pour ce qui concerne la remarque du CG22, la CLE indique que plusieurs dispositions et orientations de gestion figurant au chapitre « 3.5.3. Adapter l’aménagement du bassin versant » participent à l’approche préventive des phénomènes de sédimentation.</p> <p><b>La CLE décide d’ajouter ce rappel dans le corps de texte du PAGD précédant la disposition n°34.</b></p> <p>La CLE ne souhaite pas apporter de modifications aux dispositions n°34 et 36.</p> |

| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                               | Analyse et corrections/amendements<br>arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- définition et hiérarchisation des secteurs d'intervention prioritaires.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Disposition n°36 : Mettre en place un plan de gestion pluriannuel de gestion des sédiments</b></p> <p>Le désenvasement de la Rance maritime nécessite la mise en place d'un plan de gestion pluriannuel des sédiments, sur une période quinquennale, ayant pour objectifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestion du fonctionnement hydro-sédimentaire de la Rance maritime ;</li> <li>- définition de la destination des sédiments étant entendu que les solutions de réutilisation, recyclage ou traitement des déblais de dragage à terre seront recherchées et mises en œuvre si elles ne présentent pas de risque pour la santé humaine et pour l'environnement, conformément à la disposition 10B-1 du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 ;</li> <li>- intégration des incidences de la gestion des sédiments sur les écosystèmes estuariens ;</li> <li>- prise en compte des orientations du DOCOB Natura 2000.</li> </ul> <p>Ce plan de gestion est élaboré en concertation avec la CLE.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| <p><b>5. Objectif général n°3 : Assurer une alimentation en eau potable durable</b></p> <p><b>5.5.1. Réduire la pression azotée</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><u>Chambres d'agriculture 22 et 35 :</u></p> <p>La <i>réduction de la pression azotée</i> ne nous satisfait pas comme formulation, c'est l'objectif de réduction des fuites qui est prioritaire. Nous prenons acte que les dispositions reprennent celles de la directive nitrates.</p> | <p>La CLE prend note de la demande de la Chambre d'agriculture et décide de modifier la rédaction du titre 5.5.1. comme suit : « <u>Réduire les fuites d'azote</u> ».</p> |

| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Analyse et corrections/amendements<br>arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Disposition n°38 : Connaitre et suivre la pression azotée et les pratiques agricoles à l'échelle des sous-bassins versants</b></p> <p>La réduction de la pollution par les nitrates représente un enjeu essentiel. Elle est requise pour atteindre les objectifs de qualité liés à la directive cadre sur l'eau et aux objectifs du présent SAGE.</p> <p>Le suivi des programmes d'action sur le territoire du SAGE doit permettre d'évaluer l'efficacité des actions de réduction des pollutions des eaux par les nitrates. Pour cela, il est nécessaire de suivre, outre la qualité des eaux superficielles et souterraines, l'évolution des pratiques agricoles.</p> <p>Pour ce faire, la commission locale de l'eau élabore des indicateurs pour évaluer l'impact des pratiques de fertilisation azotée et de gestion des terres sur les fuites de nitrates vers les eaux.</p> <p>Ces indicateurs sont renseignés annuellement sur le périmètre du SAGE.</p> <p>Ce suivi annuel comprend notamment, sur un ensemble de parcelles représentatives des sous-bassins versants du territoire Rance Frémur Baie de Beaussais, une mesure du reliquat d'azote minéral dans le sol réalisée à l'entrée de la période de percolation et une seconde mesure du reliquat d'azote minéral dans le sol réalisée à la sortie de la période de drainage. Ces données sont une base de travail et d'échange, à vocation pédagogique, pour suivre les pressions et les risques de fuite.</p> | <p><u>SMPBR :</u></p> <p>Afin de connaître et suivre les pressions azotées et phosphorée, il importe que la CLE puisse disposer régulièrement des principales données nécessaires : effectifs animaux et engrais minéraux.</p> <p>Dans cet objectif, la disposition pourrait énoncer que "les services d'Etat transmettent annuellement à la CLE les données de cheptel par commune à partir de la base de données BDNI (Base de Données Nationale de l'Identification), et les distributeurs transmettent annuellement à la CLE les données de ventes d'engrais minéraux".</p> <p>Par ailleurs, étant donné l'importance de l'enjeu phosphore particulièrement en amont des retenues, il serait pertinent d'inclure le phosphore à cette disposition</p> | <p>La CLE prend note de la remarque du SMPBR et ne souhaite pas ajouter le suivi de la pression phosphorée à la disposition n°38.</p> <p>La CLE décide d'inverser les dispositions n°38 et n°39 « <b>Disposition n°39 : Mettre en place le dispositif de déclaration de l'azote</b> » et de compléter la rédaction de la disposition n°39 de la manière suivante :</p> <p><b>Disposition n°38 : Mettre en place le dispositif de déclaration de l'azote</b></p> <p>Le dispositif de déclaration de l'azote est intégré aux futurs programmes d'actions régionaux « directives nitrates ».</p> <p><u>Les services de l'Etat fourniront annuellement à la CLE les données agrégées de déclaration de flux d'azote.</u></p> <p><b>Disposition n°39 : Connaitre et suivre la pression azotée et les pratiques agricoles à l'échelle des sous-bassins versants</b></p> <p>La réduction de la pollution par les nitrates représente un enjeu essentiel. Elle est requise pour atteindre les objectifs de qualité liés à la directive cadre sur l'eau et aux objectifs du présent SAGE.</p> <p>Le suivi des programmes d'action sur le territoire du SAGE doit permettre d'évaluer l'efficacité des actions de réduction des pollutions des eaux par les nitrates. Pour cela, il est nécessaire de suivre, outre la qualité des eaux superficielles et souterraines, l'évolution des pratiques agricoles.</p> <p>Pour ce faire, la commission locale de l'eau élabore des indicateurs pour évaluer l'impact des pratiques de fertilisation azotée et de gestion des terres sur les fuites de nitrates vers les eaux.</p> <p>Ces indicateurs sont renseignés annuellement sur le périmètre du SAGE.</p> <p>Ce suivi annuel comprend notamment, sur un ensemble de parcelles représentatives des sous-bassins versants du territoire Rance Frémur Baie de Beaussais, une mesure du reliquat d'azote minéral dans le sol réalisée à l'entrée de la période de percolation et une seconde mesure du reliquat d'azote minéral dans le sol réalisée à la sortie de la période de drainage. Ces données sont une base de travail et d'échange, à vocation pédagogique, pour suivre les pressions et les risques de fuite.</p> |

| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Analyse et corrections/amendements arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>5.5.2. Lutter contre le phosphore pour limiter l'eutrophisation des plans d'eau</b></p> <p>...</p> <p>La commission locale de l'eau fixe comme objectif d'atteindre 0.2 mg/l dans les cours d'eau en 2015 pour la valeur du percentile 90. <i>Pour les cours d'eau à l'amont de retenues eutrophes, une diminution de cet objectif sera proposé pour tendre vers le bon état des plans d'eau.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><u>Comité de bassin :</u><br/> <b>Réserve :</b><br/> la CLE doit conduire les démarches nécessaires afin de préciser les objectifs de teneur en phosphore à fixer en amont direct des retenues, ainsi que les moyens, les coûts et le calendrier à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs</p> <p><u>SMPBR :</u><br/> L'étude sur le fonctionnement de la retenue de Rophémel vis-à-vis de l'eutrophisation conduite par le SMPBR en 2011-2012 montre qu'il faut viser le très bon état en phosphore des cours d'eau qui alimentent la retenue. Il importe donc de fixer dès à présent cet objectif.</p> <p><u>Chambres d'agriculture 22 et 35 :</u><br/> Sur le volet phosphore, nous avons exprimé notre accord sur les priorités accordées à la lutte contre les rejets directs de toutes origines ainsi qu'à la maîtrise des risques érosifs.<br/> En effet, cette deuxième orientation nous semble conforme aux modalités de risque de transfert diffus qui, malheureusement, ont été insuffisamment prises en compte par le SDAGE, celui-ci s'étant trop focalisé sur la notion d'équilibre de la fertilisation. D'ailleurs il est intéressant de souligner plusieurs éléments de l'évaluation environnementale qui d'une part soulignent une évolution favorable des concentrations en phosphore dans les eaux (particulièrement en amont) et d'autre part relèvent des flux spécifiques moyens de 0,36 kg/ha/an, attestant bien que le problème ne se situe pas au niveau de l'équilibre strict de fertilisation.<br/> Fort heureusement, le choix du SAGE est différent et retient une approche plus pragmatique, avec des objectifs réalistes en terme de qualité des eaux.</p> | <p>La CLE prend note des remarques du SMPBR et des Chambres d'agriculture ; elle souhaite être pragmatique sur la question du Phosphore, comme le demande le comité de bassin.<br/> La CLE décide d'ajouter une nouvelle disposition au projet de PAGD – page 97 après la carte n°34 « zones Phosphore » :</p> <p><b><u>Disposition n°39 bis : Fixer un objectif de teneur en phosphore dans les cours d'eau en amont des retenues eutrophes</u></b></p> <p><u>La CLE conduit les démarches nécessaires afin de préciser les objectifs de teneur en phosphore à fixer en amont direct des retenues de Rophémel et de Bois-Joli, ainsi que les moyens, les coûts et le calendrier à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.</u></p>                         |
| <p><b>Orientation de gestion n°20 :</b></p> <p>Dans le cadre des contrats territoriaux, les exploitations agricoles situées dans les zones prioritaires « phosphore » (cf. carte 34 « Zones phosphore »), procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides, réalisent <b>un schéma d'aménagement de l'espace</b> qui vise à lutter contre l'érosion, par la maîtrise de l'aménagement, en protégeant, restaurant, ralentissant les « chemins de l'eau », comportant éventuellement les mesures suivantes (données à titre indicatif et illustratif) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protection et/ou mise en place de haies / talus anti-érosifs ;</li> <li>- la préservation / gestion des zones humides ;</li> <li>- végétalisation et protection des fossés ;</li> <li>- dispositifs enherbés : bande enherbée (avec exportation), enherbement inter-rang ... ;</li> <li>- réaménagement des parcelles (entrée de champs...) ;</li> <li>- promotion des échanges parcellaires facilitant l'aménagement de l'espace.</li> </ul> | <p><u>SMPBR :</u><br/> Etant donné le fort enjeu de la lutte contre l'érosion des sols et le transfert de phosphore en amont des retenues, il importe de transformer l'orientation de gestion n° 20 en disposition, de façon à accroître le caractère contraignant de la mesure. Il pourrait être ainsi demandé à l'autorité préfectorale d'exiger que toutes les exploitations, en amont des retenues, réalisent le schéma d'aménagement de l'espace et les travaux nécessaires pour lutter contre l'érosion et le transfert de phosphore.<br/> Aujourd'hui seules les exploitations ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) soumises à autorisation ainsi que leurs prêteurs de terres sont soumises à cette exigence, ce qui entraîne sur le terrain des incohérences (risque de dénonciation des plans d'épandage notamment).</p> <p><u>Chambres d'agriculture 22 et 35 :</u><br/> Proposition cette orientation de gestion se limite aux seules terres en propre des exploitations.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>La CLE prend note de la remarque du SMPBR. L'orientation de gestion n°20 vise une mise en œuvre sur le mode du volontariat, dans la cadre des contrats territoriaux. Transformer cette orientation en mesure plus réglementaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nécessiterait de faire application du c) du 2<sup>ème</sup> de l'article R.212-47 qui concerne le contenu du règlement du SAGE, à savoir édicter des règles concernant les exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides ;</li> <li>• ce qui emporterait une modification substantielle de la mesure après la consultation officielle.</li> </ul> <p>La CLE ne souhaite pas apporter de modifications à l'orientation de gestion n°20.</p> |



| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Analyse et corrections/amendements<br>arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Orientation de gestion n°21 :</b> La mise en œuvre des <b>mesures permettant de réduire la pression phosphorée</b> sur la ou les zones prioritaires « phosphore » est encouragée et facilitée (cf. carte 34 « Zones phosphore »).</p> <p>Pour mémoire, les moyens à mettre en œuvre passent notamment par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-le respect de la fertilisation équilibrée ;</li> <li>-la résorption des excédents de déjections animales, notamment par leur exportation ;</li> <li>-l'utilisation du phosphore organique au détriment du phosphore minéral ;</li> <li>-la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles concernant l'alimentation</li> </ul> | <p><u>Comité de bassin :</u><br/>rappeler la disposition 3B-1 du SDAGE, en introduction de l'orientation générale n°21 relative à la réduction de la pression phosphorée diffuse dans le bassin versant de 14 plans d'eau</p> <p><u>Chambres d'agriculture 22 et 35 :</u><br/>nous restons vigilants sur la mobilisation des moyens nécessaire à la résorption car malheureusement le projet de SAGE n'a pas pu complètement contredire les orientations du SDAGE qui demeurent.</p>                                                                                           | <p>La CLE prend note de la remarque du comité de bassin et indique que cette précision figure dans le corps de texte du PAGD précédent l'orientation de gestion n°19.</p> <p>La CLE ne souhaite pas apporter de modifications à l'orientation de gestion n°21.</p>                                                                                                                            |
| <p><b>Disposition n°40 : Lutter contre les rejets de phosphore domestiques</b></p> <p>Les rejets de phosphore domestique issus des dispositifs d'épuration collectifs respectent les objectifs de bon état des cours d'eau affluents des retenues destinées à la production d'eau potable de Bois Joli et de Rophémel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><u>SMPBR :</u><br/>L'étude sur le fonctionnement de la retenue de Rophémel vis-à-vis de l'eutrophisation conduite par le SMPBR en 2011-2012 montre qu'il faut viser le très bon état en phosphore des cours d'eau qui alimentent la retenue. Il importe donc de préciser notamment la disposition n° 40 en stipulant que "les rejets de phosphore issus des dispositifs d'épuration collectifs respectent les objectifs de très bon état (et non de bon état) des cours d'eau affluents des retenues destinées à la production d'eau potable de Bois Joli et Rophémel".</p> | <p>La CLE prend note de la remarque du SMPBR. Elle fait référence à la nouvelle disposition créée « <b>Disposition n°39 bis : Fixer un objectif de teneur en phosphore dans les cours d'eau en amont des retenues eutrophes</b> » et ne souhaite pas apporté de modification à la disposition n°40.</p>                                                                                       |
| <p><b>7. Objectif général n°5 : Mettre en œuvre le SAGE révisé</b></p> <p><b>7.2 Les missions de chacune des instances pour la mise en œuvre du SAGE</b></p> <p>La cellule d'animation du Syndicat Mixte de Portage (SMP) du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais assure les missions de coordination, d'animation, de capitalisation des expériences, de suivi et d'appui aux initiatives locales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><u>Comité de bassin :</u><br/>développer, dans le PAGD, les informations concernant la cellule nécessaire à l'animation et au suivi de la mise en œuvre du SAGE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>La CLE prend note de la recommandation du comité de bassin, et propose d'amender, suite à l'enquête publique, a fiche action n°20 : animer, suivre et évaluer le SAGE, en précisant les différentes missions demandée à la CLE et donc à sa cellule technique.</p>                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><u>Comité de bassin :</u><br/>préciser, dans l'introduction du PAGD, que dès lors qu'il n'est pas fait référence explicitement à un zonage, dans une disposition ou une orientation de gestion, l'objectif s'applique sur l'ensemble du territoire du Sage</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>La CLE prend note de la remarque du comité de bassin et décide d'ajouter une phrase dans le corps de texte du PAGD comme suit : chapitre IV- Objectifs généraux, paragraphe 1. Préambule « <u>Dès lors qu'il n'est pas fait référence explicitement à un zonage, dans une disposition ou une orientation de gestion, l'objectif s'applique sur l'ensemble du territoire du SAGE.</u> »</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><u>COGEPOMI :</u><br/>Le SAGE doit évoquer le plan de gestion des poissons migrateurs, document de référence en matière de gestion des migrateurs par bassin.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>La CLE prend note de la remarque du COGEPOMI et décide d'ajouter un <b>texte présentant le plan de gestion des poissons migrateurs, au chapitre I- Le SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais, contexte, élaboration et révision, paragraphe 2.5.</b></p>                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><u>Préfet 22 :</u><br/>Pour certaines actions (notamment les études), la maîtrise d'ouvrage n'est pas clairement identifiée. A défaut d'indication dans le PAGD, c'est le syndicat mixte de portage du SAGE qui devra l'assurer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>La CLE prend note de la remarque de la préfecture 22, mais ne l'estime pas exacte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012 | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Analyse et corrections/amendements<br>arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | <p><u>Conseil régional</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- préciser le texte concernant la compatibilité et la conformité des actions et programmes dans le domaine de l'eau;</li> <li>- compléter l'état des lieux présenté par un diagnostic, permettant d'argumenter la priorisation des enjeux et des objectifs chiffrés, temporalisés et spatialisés. A défaut de pouvoir réaliser ce diagnostic et de préciser les objectifs à court terme et avant l'approbation du SAGE, le Conseil régional de Bretagne souhaite que les conditions et le calendrier de réalisation soient ajoutés. En ce qui concerne les contrats territoriaux, il faudra veiller à ce que les dispositifs contractuels ne soient pas présentés comme pérennes, mais pouvant évoluer en fonction des décisions de chaque partenaire financier et de l'évolution des partenariats ;</li> <li>- préciser les actions à mener pour atteindre les objectifs du SAGE en terme de typologie, de spatialisation et de maîtrise d'ouvrage, de coût, et de calendrier, y compris celles qui doivent être menées par le Conseil régional de Bretagne. Les modalités de programmation et de financement des actions de gestion de l'eau seront également ajoutées dans une optique de cohérence à l'échelle SAGE au regard des enjeux et objectifs fixés</li> </ul> <p>De manière générale, le SAGE doit être l'outil central d'un projet de territoire et de la dynamique d'action qui l'accompagne. Cette ambition, qui est certainement souhaitée par les acteurs du territoire et en particulier par les membres de la CLE, n'est que trop peu traduite et lisible dans le projet de SAGE qui est soumis à avis.</p> | <p>La CLE prend note des réserves du Conseil régional et y apporte les réponses suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Concernant la compatibilité et la conformité des actions et programmes dans le domaine de l'eau, la CLE indique que les pages 7 et 55 du PAGD apportent des informations précises.</li> <li>-Concernant les conditions et le calendrier de réalisation des objectifs du SAGE, la CLE précise que toutes les dispositions et les orientations du PAGD, ainsi que les articles du règlement ont une application immédiate dès la publication du SAGE, sauf délais spécifiques indiqués dans les textes. Par ailleurs, les objectifs quantifiés liés à la qualité des eaux sont accompagnés d'une échéance.</li> <li>-Concernant les actions, elles constituent une partie du volet opérationnel du SAGE, regroupées en annexes du PAGD. Toutes ces fiches actions comportent notamment des informations sur la maitre d'ouvrage, le coût, le calendrier, les partenaires, les financeurs, etc. Lorsque le Conseil régional est concerné, il est cité.</li> <li>-Concernant la remarque générale, la CLE indique que les nombreux textes que comportent le PAGD (introduction et présentation des objectifs généraux, propos annonçant et encadrant toutes les dispositions et les orientations) sont de nature à fixer la planification du territoire en conciliant les activités humaines avec la préservation et l'amélioration de la ressource l'eau et des milieux aquatiques.</li> </ul> <p>La CLE décide que les réserves du Conseil régional n'appellent pas de modifications aux documents du projet de SAGE</p> |
|                                                                    | <p><u>Hédé - Bazouges</u> :</p> <p>proposition de modification de la fiche action n°15 en ajoutant dans la partie <i>Méthode</i> : Promouvoir l'agriculture biologique – accompagner les reconversions (sensibilisation, diagnostic, plan de reconversion)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>La CLE prend note de la remarque d'Hédé-Bazouges et propose d'amender, suite à l'enquête publique, la fiche action n°15 : Inciter les agriculteurs à limiter l'utilisation des produits phytosanitaires.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                    | <p><u>Conseil Général 22</u> :</p> <p><b>Page 37 du PAGD, paragraphe 3.2.1 :</b></p> <p>dans le descriptif des systèmes d'assainissement, comptabilisant 371 900 EH sur le territoire du SAGE, il serait judicieux de rapporter la capacité nominale en Equivalant Habitant (EH) de chaque système épuratoire (lagune, boues activées)</p> <p><b>Volet Eau potable :</b></p> <p>Lors de l'élaboration du PAGD, une étude particulière portant sur le bilan des connaissances et des usages des eaux souterraines pour l'Alimentation en Eau Potable (AEP) sur le territoire du SAGE a été confiée au cabinet Calligée. L'étude approfondie a permis de caractériser les différents contextes hydrogéologiques présents (captages superficiels dans le socle/captage profond dans le socle/captage dans les bassins tertiaires). Ainsi pour chaque captage, une analyse a été menée sur l'état de la connaissance de l'aire d'alimentation du captage (AAC) et des relations nappe-rivière pour les bassins tertiaires, et enfin sur l'état qualitatif de la ressource exploitée.</p> <p>Ces 3 thèmes ont fait l'objet de propositions détaillées et hiérarchisées pour améliorer la connaissance sur certains sites (définition du bassin d'alimentation) et</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Concernant la remarque sur les systèmes d'assainissement, la CLE ajoute la précision suivante page 37 du PAGD :</p> <p><b>En 2010, on dénombre 78 stations d'épuration collectives sur les 106 communes du territoire du SAGE pour une capacité totale d'environ 371 900 Equivalant-habitants (Eq-hab). Environ 10 % de la capacité épuratoire totale est assurée par des systèmes de lagunage alors que 88% des EH du périmètre sont concernés par des stations à boues activées.</b></p> <p>La CLE prend note des remarques du CG22 relatives au volet Eau potable et précise que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la connaissance des relations nappes-rivières pour les bassins tertiaires en incluant les captages de la nappe des Faluns du Quiou/Tréfumel est prise en compte dans la disposition n°6 (« Étudier l'impact des prélèvements d'eau pour respecter les objectifs de bon état »)</li> <li>-dans le chapitre 5.5.1. Réduire la pression azotée, l'aire d'alimentation des captages souterrains de la nappe des Faluns (« captages souterrains peu profonds et dans les bassins sédimentaires tertiaires ») est considérée comme Zone à enjeux nitrates ; la reconquête de l'état qualitatif de la ressource en eau souterraine y est donc prioritaire.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012 | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Analyse et corrections/amendements<br>arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | <p>viser à la reconquête de la qualité de l'eau des captages les plus dégradés. Sur ce dernier point, il ressort du document qu'au vu de la qualité de l'eau dégradée pour les paramètres nitrates et pesticides des différentes nappes des faluns (et plus particulièrement celle du Quiou/Trefumel), et des enjeux qu'elles représentent en terme de production d'eau, des actions de reconquête de la qualité de l'eau sont classées comme prioritaires. Le risque de dégradation de la qualité de l'eau par la multiplication des points d'accès à la nappe dans ces bassins tertiaires (puits, forages...) est également identifié comme risque fort nécessitant des investigations complémentaires.</p> <p>Il est bien rappelé dans le document d'étude que seules des actions ciblées sur l'ensemble des bassins d'alimentation peuvent avoir un effet durable sur la ressource. Les dispositions réglementaires en place (PPC) ne sont bien souvent pas adaptées aux bassins d'alimentation très étendus comme ceux des bassins tertiaires. Aussi, la réglementation s'est dotée d'un nouvel outil : les Zones Soumises à Contrainte Environnementale (ZSCE). L'objectif est de prendre des mesures de préservation des captages contre les pollutions diffuses (nitrates, pesticides, etc.) sur l'ensemble de l'aire d'alimentation qui peuvent avoir une superficie de plusieurs centaines, voire en milliers d'hectares.</p> <p>Au regard des objectifs retenus pour la révision du SAGE (90 % des mesures inférieures à une concentration de 25 mg/l pour les eaux superficielles et disposer d'une alimentation en eau potable de qualité et en quantité suffisante pour le territoire en 2015), il est étonnant que ces mesures n'aient pas été reprises dans le PAGD, car ne pas les mettre en œuvre induit que l'objectif ne sera sûrement pas atteint.</p> <p><b>La synthèse des moyens - page 111 du PAGD</b></p> <p>L'objectif général n°2 "Assurer la satisfaction des différents usages littoraux et les concilier avec l'aménagement et les activités économiques présentes sur le territoire" est associé à une seule fiche action, relative uniquement à l'assainissement. Il pourrait être proposé d'autres fiches actions d'autant que le règlement prévoit deux articles (5 et 6) sur cette thématique. De même, on pourrait attendre une fiche action sur le dragage.</p> <p>Dans la <b>fiche action n°9</b> « <i>promouvoir une gestion durable du bocage sur le bocage</i> », la méthode proposée pour l'implantation de nouvelles haies est très détaillée et relève plus d'un cahier des charges. Cette partie nécessiterait des allègements. Dans cet esprit, il conviendrait également de modifier les séquences de haie préconisées : un néobocage orienté vers des haies multistrates ne correspond pas aux réalités de terrain ni au cahier des charges breizh bocage qui prône la simplification des nouveaux projets de haie. Par ailleurs, l'objectif d'une densité bocagère de 100 ml/ha nous interpelle. Il conviendrait plutôt de mentionner un objectif de taille de parcelle agricole. Enfin, la notion de gestion collective de la haie devrait être plus explicite afin d'éviter tout malentendu avec le monde agricole qui pourrait se sentir déposséder de leur ressource bocagère</p> <p>Dans la <b>fiche action n°11</b> « <i>Réhabiliter les réseaux d'assainissement défectueux et mettre en place un suivi des débordements des postes de relèvement</i> », l'estimation des coûts apparaît hasardeuse dans une fiche action et non justifiée,</p> | <p>Concernant les remarques du CG22 relatives aux fiches action, la CLE prend note des remarques sans apporter de modifications aux documents existants. La CLE propose de conserver ces remarques, et de les traiter suite à l'enquête publique, en mobilisant si besoin les commissions thématiques qui ont travaillé à l'élaboration des fiches action.</p> |

| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012 | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Analyse et corrections/amendements<br>arrêtés par la CLE du 27/11/2012 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | <p>ceci d'autant plus que le coût d'une réparation ponctuelle sur le réseau n'est pas fonction du mètre linéaire.</p> <p>A la méthode proposée pourrait être ajouté l'encouragement au diagnostic permanent du fonctionnement des réseaux d'assainissement.</p> <p>Le tableau des propositions d'actions envisagées à l'échelle du SAGE pourrait être complété :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pour les objectifs par : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>dans le cas des réseaux de collecte unitaires</i> pour limiter le ruissellement lors de la mise en place de bandes enherbées,</li> <li>- <i>dans le cas des réseaux de collecte unitaires</i> pour limiter le ruissellement et l'infiltration lors de la mise en place de talus ou de fossés borgnes,</li> <li>- <i>la fréquence et la durée</i> dans la détermination d'eau usée rejetée directement au milieu,</li> </ul> </li> <li>- pour les actions proposées par : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>un encouragement au diagnostic permanent du fonctionnement des réseaux de collecte</i> pour connaître le fonctionnement des réseaux et leurs impacts,</li> <li>- <i>un renforcement des capacités hydrauliques de la station</i> ou un bassin tampon afin de limiter les débordements (pluies semestrielle pour les unités &gt;2000 EH et pluie trimestrielle pour les unités &lt; 2000 EH)</li> </ul> </li> </ul> <p>En ce qui concerne les indicateurs de suivi :</p> <p>Afin de viser au mieux les eaux parasites dans leur globalité, il serait plus pertinent de retenir comme indicateur "Le volume collecté et mesuré en différents points de mesures sur le réseau d'assainissement ou la STEP/volume assaini consommé" au "Linéaires de canalisations inspectées/réhabilitées".</p> <p>Dans la <b>fiche action n°12</b> « <i>Changement de pratiques agricoles</i> », la méthodologie, là aussi est très détaillée et préconise un calcul des rendements potentiels à partir de la moyenne des rendements des 5 dernières années. Pour information, le Groupe Régional d'Expertise Nitrate réuni dans le cadre de la mise en place du 5<sup>ème</sup> programme d'action Directive Nitrates stipule que "le calcul est fait à la parcelle sur la base des 5 derniers rendements desquels les deux extrêmes sont retirés. Le rendement moyen est alors obtenu sur les trois valeurs restantes."</p> <p>Dans la <b>Fiche action n°14</b>, dans la partie <i>Constat</i>, il serait bon de rappeler la capacité totale de lagunage en EH afin de la comparer aux 371 900 EH installés sur le territoire du SAGE et non du bassin versant comme il est indiqué par erreur. Parmi les contraintes éventuelles il serait appréciable d'ajouter le diagnostic permanent du fonctionnement du réseau.</p> <p>De même que précédemment, se pose la question de la nécessité de l'estimation des coûts dans une fiche action.</p> <p>En ce qui concerne les conditions de réussite, la méthode proposée et les indicateurs de suivi, les indications apparaissent erronées et demande à être modifiées</p> |                                                                        |

| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012 | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Analyse et corrections/amendements<br>arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | <u>Cœur Emeraude</u><br>la « convention d'application entre le Préfet de Région et le Parc » dont il est fait mention dans le paragraphe 2.5.1. du PAGD (page 14) n'existe plus réglementairement. Cette mention pourrait donc être supprimée. L'Etat s'engage désormais directement au sein de la charte comme les autres signataires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La CLE prend note de la remarque de Cœur Emeraude et décide de supprimer la dernière ligne du paragraphe cité.                                                                                                                                                        |
|                                                                    | <u>Chambres d'agriculture 22 et 35 :</u><br>D'une manière générale, nous tenons à rappeler les réserves que nous avons exprimées lors de l'élaboration du SDAGE de 2009, quant à la surenchère sur des objectifs trop ambitieux, source de contentieux tant local qu'euro-péen.<br>D'autre part, si nous sommes d'accord sur la graduation entre « disposition », « orientation de gestion » et « fiches techniques », nous serons vigilants sur le respect de cette progressivité. Sur ce point, les récentes précisions apportées par les services de l'Etat ne sont pas pour nous rassurer, notamment lorsque l'on apprend que l'ensemble du PAGD est susceptible d'une application du principe de compatibilité. La différenciation ne se ferait donc pas sur la distinction entre disposition et orientation de gestion mais plutôt sur la rédaction de chaque mesure et de son niveau de précision. Si cette interprétation se confirmait, il conviendrait alors de s'assurer que la rédaction des orientations de gestion ne risque pas de leur conférer un caractère réglementaire indirect via le principe de compatibilité. | La CLE prend note des remarques des chambres d'agriculture sans modification des documents du SAGE.                                                                                                                                                                   |
|                                                                    | <u>Saint-Juvat :</u><br>Souhait que la pertinence des mesures ainsi que les financements mobilisés soient évalués au fur et à mesure de l'avancement du SAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La CLE prend note de la remarque de Saint-Juvat et décide d'amender, suite à l'enquête publique, la fiche action n°20 : animer, suivre et évaluer le SAGE.<br><u>Le tableau de bord sera également complété d'un indicateur « suivi des financements mobilisés ».</u> |
|                                                                    | <u>Conseil Général 35 :</u><br>Précise que l'approbation du SAGE ne saurait empoter l'engagement du Département en matière de financement des actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | La CLE prend note de la précision du CG22 sans modification des documents du SAGE.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    | <u>Corseul :</u><br>Vœu qu'une concertation ait lieu afin que le futur SAGE Arguenon Baie de la Fresnaye soit compatible avec celui-ci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La CLE prend note du vœu de Corseul, et indique que les échanges avec la CLE du SAGE Arguenon Baie de la Fresnaye, en phase de rédaction des documents du SAGE, ont eu lieu et se poursuivent                                                                         |
|                                                                    | <u>Yvignac la Tour :</u><br>1) Il est difficile de prévoir les impacts des diverses dispositions et des articles du règlement sur les diverses activités des bassins versants.<br>2) La mise en conformité avec le PAGD et le règlement peuvent générer des travaux importants. Les collectivités et les tiers seront-ils aidés financièrement?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La CLE prend note de la réserve d'Yvignac-la-Tour sans modification des documents du SAGE.                                                                                                                                                                            |
|                                                                    | <u>Plumaugat :</u><br>Le projet ne prend pas suffisamment en compte l'impact sur l'économie locale ainsi que l'impact financier sur les collectivités. Il ne mesure pas suffisamment l'impact sur le milieu agricole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | La CLE prend note de la réserve de Plumaugat sans modification des documents du SAGE.                                                                                                                                                                                 |
|                                                                    | <u>Languenan :</u><br>Le projet ne doit pas être plus contraignant que ce qui a déjà été pris en compte dans le PLU de la commune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La CLE prend note de la réserve de Languenan sans modification des documents du SAGE.                                                                                                                                                                                 |

| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012 | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Analyse et corrections/amendements<br>arrêtés par la CLE du 27/11/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | <u>Plouasne</u> :<br>L'application de contraintes trop exigeantes pourrait mettre en péril l'économie agricole du territoire communal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La CLE prend note de la réserve de Plouasne sans modification des documents du SAGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    | <u>SIAEP de Montauban St Méen</u> :<br>Le SAGE Rance révisé apparaît comme un dispositif très coercitif et générateur d'études nombreuses et coûteuses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La CLE prend note de l'avis du SIAEP de Montauban St Méen sans modification des documents du SAGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                    | <u>Combours</u> – Défavorable :<br>- question sur l'aboutissement des objectifs initiaux du SAGE approuvé en 2004, aucun élément concernant le bilan technique et financier de celui-ci n'étant fourni.<br>- Le projet de SAGE prévoit des dépenses très importantes, évaluées à 110 087 000 € (investissement + fonctionnement), sans lisibilité des recettes susceptibles de l'équilibrer. Quels financements pour ce projet ?<br>- le SAGE fera "doublon" avec les normes déjà mises en œuvre par les agriculteurs dans leur activité et, en ce qui concerne les entreprises, le projet n'est pas assez explicite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La CLE prend note de l'avis de Combours sans modification des documents du SAGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                    | <u>Saint-Thual</u> - abstention :<br>Dossier trop complexe pour émettre un avis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | La CLE prend note de l'avis de Saint-Thual sans modification des documents du SAGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                    | <u>Saint-André-des-Eaux</u> - abstention :<br>Dossier épais et complexe – pas de synthèse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La CLE prend note de l'avis de Saint-André-des-Eaux sans modification des documents du SAGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                    | <u>Syndicat de la Hutte</u> – avis défavorable :<br>Objectifs trop vagues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La CLE prend note de l'avis du syndicat de la Hutte sans modification des documents du SAGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rapport d'évaluation environnementale</b>                       | <u>Autorité environnementale (Préfets 22 et 35)</u> :<br>- Evaluation environnementale pas assez détaillée<br>- Pas d'évaluation des incidences du SAGE sur les sites Natura 2000<br>- Rapport d'évaluation environnementale moins ambitieux et moins pertinent que le PAGD et les fiches actions<br>- Pas d'évaluation du SAGE 2004, pas d'indications concernant l'évaluation à venir du SAGE révisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La CLE décide d'ajouter un additif répondant aux demandes et remarques de l'autorité environnementale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                    | <u>Cœur Emeraude</u><br>Dans le rapport d'évaluation environnementale, l'ensemble des plans, programmes, chartes et schémas pouvant avoir des interactions avec le SAGE sont développés. Il nous semble opportun d'y ajouter le projet de PNR Rance Côte d'Emeraude d'autant plus que 55 communes du SAGE sur 106 font partie du territoire d'étude du PNR. Proposition du texte suivant :<br><br><b>Le Projet de Parc naturel régional Rance Côte d'Emeraude</b><br><i>Un Parc naturel régional (PNR) désigne un territoire habité et fragile aux patrimoines naturel, paysager et culturel remarquables et menacés, dont les acteurs s'entendent sur un projet commun de développement durable, fondé sur la préservation et la valorisation de ces richesses. Les PNR sont créés à l'initiative des Régions et ont vocation à être des territoires d'innovation.</i><br><i>Un projet de PNR est transcrit dans une Charte valable 12 ans, élaborée par les acteurs de ce territoire et signée librement (en fin de processus) par les Conseils généraux, Communautés d'agglomération et de communes - pour les parties de</i> | La CLE prend note de la remarque de CŒUR-Emeraude et précise que le rapport d'évaluation environnementale a pour objectif d'évaluer les effets et incidences du SAGE sur l'Environnement, et sa cohérence avec les autres documents-cadre sur son territoire existant à l'heure de son approbation. Il ne peut évaluer la cohérence du SAGE avec des projets de territoire pour lesquels les documents-cadre ne sont pas encore approuvés.<br><br>La CLE propose donc d'ajouter un paragraphe en fin de rapport pour évoquer les projets de territoire à venir (PNR, PNM, etc.). |

| Texte initial - projet de SAGE révisé arrêté en CLE du 4 juin 2012 | Remarques des personnes publiques consultées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Analyse et corrections/amendements<br>arrêtés par la CLE du 27/11/2012 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | <p><i>territoire concernées - et les Communes puis approuvée par le Conseil régional et l'Etat (Décret du 1er Ministre). La Charte dresse les objectifs stratégiques et opérationnels, les engagements de chaque catégorie de signataires et, le rôle du syndicat mixte du PNR ainsi que les contributions éventuelles des autres partenaires (sans valeur d'engagements) : chambres consulaires, associations, structures publiques (ex. : structures porteuses de SAGE) ...</i></p> <p><i>Le syndicat mixte rassemble les acteurs impliqués, coordonne la mise en œuvre et le suivi de la Charte et selon les choix des signataires de la Charte, certaines missions lui sont confiées : accompagnement des collectivités dans tels domaines, maîtrise d'ouvrage de certaines actions, appui au montage de projet, expérimentation ...</i></p> <p><i>Par délibération du Conseil régional de 2008, le périmètre d'étude du projet de PNR Rance Côte d'Emeraude comprend 66 communes et s'étend entre Fréhel à l'ouest, Cancale à l'est et Guitté au sud. Environ la moitié de la surface couverte par le SAGE RFBB est incluse dans ce périmètre. L'association COEUR Emeraude, qui conduit ce projet de PNR (désignation par la Région), porte également le Contrat territorial Rance Aval – Faluns sur 44 communes du SAGE RFBB.</i></p> <p><i>Suite à une phase d'études, d'informations et d'échanges en 2012, l'élaboration de la Charte aura lieu en 2013 et devrait se finaliser en 2014 pour un classement attendu début 2015.</i></p> <p><u><i>Cohérence du SAGE RFBB avec la future Charte du Parc naturel régional Rance Côte d'Emeraude :</i></u></p> <p><i>Selon une approche transversale de la protection/valorisation des patrimoines et de développement durable, la Charte de Parc devra comporter des objectifs et engagements sur l'eau et les milieux aquatiques. Néanmoins, au regard des volets abordés par ce document global, ils ne pourront être aussi détaillés que ceux des SAGE concernés et la Charte n'a pas vocation à se suppléer à ces documents mais au contraire à s'appuyer sur les SAGE, à valoriser leurs orientations et à favoriser leur mise en œuvre. Contrairement aux SAGE (règlements et documents cartographiques), la Charte de PNR n'est d'ailleurs pas opposable aux tiers.</i></p> <p><i>Les PNR sont des cadres privilégiés reconnus pour la bonne application et mise en œuvre des SAGE, grâce notamment aux moyens supplémentaires alloués au territoire (principalement par la Région et les Départements) pour l'animation, l'accompagnement des collectivités, l'ingénierie, les travaux...</i></p> <p><i>Les trois CLE et structures porteuses des SAGE concernés seront associées étroitement à l'élaboration de cette Charte. De solides relations de coopération existent déjà entre le SAGE RFBB et COEUR Emeraude.</i></p> |                                                                        |



*Commission Locale de l'Eau  
du S.A.G.E. Rance Frémur Baie de Beaussais*

3 rue de la Chalotais  
22100 DINAN

Tel : 02.96.85.02.49  
Fax : 02.96.85.02.45

Mail : [cle.rance@orange.fr](mailto:cle.rance@orange.fr)

