

# Bureau de la Commission Locale de l'Eau

Vendredi 22 septembre 2023

14h à 16h

Maison du Parc



# Ordre du jour

1. Avis sur le dossier d'autorisation environnementale: Régularisation du magasin Super U de Camphin-en-Pévèle
2. Retour sur les avis et accompagnement
3. Point d'avancement sur l'étude HMUC
4. Point sur le planning 2023
5. Actualités/Questions diverses


# Ordre du jour

1. Avis sur le dossier d'autorisation environnementale: Régularisation du magasin Super U de Camphin-en-Pévèle
2. Retour sur les avis et accompagnement
3. Point d'avancement sur l'étude HMUC
4. Point sur le planning 2023
5. Actualités/Questions diverses


# 1. Avis sur le DAENV: Régularisation du magasin Super U de Camphin-en-Pévèle

Un projet déjà réalisé sur le SAGE Marque-Deûle qui propose une mesure compensatoire sur la commune de Bachy (SAGE Scarpe aval) soumis à la loi sur l'eau:

- 2.1.5.0. (D): surface du projet = 1,7 ha + 0,3 ha bassin intercepté
- 3.1.2.0. (A): Modification cours d'eau sur 125m
- 3.3.1.0. (D): 9852m<sup>2</sup> ZH impactée



22/09/2023




22/09/2023

# 1. Avis sur le DAENV: Régularisation du magasin Super U de Camphin-en-Pévèle


Réalisation d'une mesure compensatoire sur 3,3ha:

- Supprimer ou obturer le réseau de drainage, sur l'ensemble des 3,3 ha ;
- Terrasser (décapage/étrépage) du site de compensation pour améliorer l'hydromorphie dans les premiers centimètres de profondeur du sol;
- Redessiner le tracé du cours d'eau, travailler la berge en pente douce en direction du site de compensation et implanter 0,220 ha de mégaphorbiaie ;
- Création d'un boisement humide au Nord du site sur 0,883 ha ;
- Création d'une haie de saules en limite du site avec la conduite GRTgaz sur 0,241 ha ;
- Création d'une prairie humide sur 1,914 ha ;

# 1. Avis sur le DAENV: Régularisation du magasin Super U de Camphin-en-Pévèle



# 1. Avis sur le DAENV: Régularisation du magasin Super U de Camphin-en-Pévèle



Aménagement de la parcelle de compensation : 3,293 ha

22/09/2023

# 1. Avis sur le DAENV: Régularisation du magasin Super U de Camphin-en-Pévèle

## Conclusion de l'analyse du dossier :

- La mesure compensatoire se trouve sur une masse d'eau différente que le projet (masse d'eau de la Scarpe et masse d'eau du canal de Roubaix Espierre) ;
- La mesure compensatoire ne se situe pas en milieu humide à préserver du SAGE, ni en milieu humide à restaurer, ni dans la plaine présumée humide de la Scarpe ;
- D'après les sondages pédologiques et le critère floristique, aucune zone humide n'a été identifiée ;
- Aucun relevé topographique n'a été effectué sur la zone identifiée comme mesure compensatoire permettant de justifier les surfaces et les différentes profondeurs de terrassement ;
- Aucun dispositif réglementaire est mis en place pour assurer la gestion dans le temps.

# 1. Avis sur le DAENV: Régularisation du magasin Super U de Camphin-en-Pévèle

## Avis technique SAGE Marque-Deule :

*Le Bureau de la CLE du SAGE Marque-Deûle se désolé de l'absence de considération par le porteur de projet des zones humides réellement impactées dans le cadre de son projet. Il rappelle que nul ne doit ignorer la loi et suspecte un évitement d'application volontaire du principe « Éviter, Réduire, Compenser » par le porteur de projet, permettant ce dernier de se dégager de ses obligations. De plus, le Bureau de la CLE rappelle que les 2 premières étapes édictés par ce principe doivent être appliquées. Il ne peut considérer la manière dont elles sont reléguées par le porteur de projet dans le dossier.*

*Aussi, le Bureau de la CLE note le moyen utilisé pour identifier les zones humides impactées à travers une extrapolation. Il rappelle que ceci ne remplace en rien des investigations réelles avant impact.*

*Ensuite, le Bureau de la CLE s'attriste de la disparition d'une zone humide de 0,98 ha sur le territoire du SAGE Marque-Deûle compensée sur le territoire du SAGE Scarpe Aval. Ceci est d'autant plus dommageable pour le SAGE Marque-Deûle que ce territoire est déjà appauvri en surface de zones humides qualitatives.*

*Enfin, concernant les mesures compensatoires, le Bureau de la CLE est concerné par le niveau d'ambition affiché dans le cadre de ce projet. Aussi, il souhaite être informé du déroulement de cette restauration à travers la réception des suivis floristiques et pédologiques proposés par le porteur de projet. De plus, au regard des objectifs de restauration proposés, le Bureau de la CLE souhaite un engagement du porteur de projet sur des mesures de restauration complémentaires pour le site si les projections espérées de restauration du milieu ne semblent pas suivre la bonne progression à minima à mi-parcours de ce suivi (N+15 ans*

# 1. Avis sur le DAENV: Régularisation du magasin Super U de Camphin-en-Pévèle

**Proposition d'avis défavorable vis-à-vis de la MC,**

**Car la mesure compensatoire proposée ne semble pas être localisée sur une zone humide dégradée. De plus, compte tenu qu'aucun relevé topographique de la zone n'a été effectué, il est difficile d'émettre un avis sur les surfaces et les profondeurs terrassées, ainsi que sur l'aménagement des différents milieux (boisement, mégaphorbiaie, prairie humide, haie de saule).**

**Afin de s'assurer de la pérennité de la mesure, notamment vis-à-vis de sa gestion, il est proposé de mettre en place un outil réglementaire tel que l'ORE (Obligation Réelle Environnementale).**

# Ordre du jour

1. Avis sur le dossier d'autorisation environnementale: Régularisation du magasin Super U de Camphin-en-Pévèle
2. Retour sur les avis et accompagnement
3. Point d'avancement sur l'étude HMUC
4. Point sur le planning 2023
5. Actualités/Questions diverses

## 2. Retour sur les avis loi eau

Date réception	Titre	Dépositaire	Avis DDTM
27/04/2023	Pose de piezomètre dans le cadre de la surveillance des variations au niveau de la nappe sur les communes de Pecquencourt et Flers en Escrebieux	DIR Nord	Accord
10/05/2023	Réparation de l'ouvrage d'art A5859 sur la RD957 au PR13+276 sur le territoire de MARCHIENNES	Conseil départemental du Nord	Accord
11/05/2023	Création de quatre forages d'essai à Bugnicourt et Villers au Tertre	EARL LES Tourelles	Accord
22/05/2023	Création d'un forage d'essai, parcelle AM85 sur la commune de Monchecourt	VERRONS Emmanuel	Accord
26/05/2023	Construction de 61 logements locatifs sur la commune d'Ecaillon	SCCV PIERRES BLANCHES III	Accord
15/06/2023	Exploitation d'un forage parcelle ZA4 pour un volume annuel maximum de 50000m <sup>3</sup> à LEWARDE	EARL LOBRY VERHAEGUE	Accord
23/06/2023	DAENV: Aménagement d'un vannage permettant la régulation de l'Elnon sur Mouchin	Hainaut Ingénierie Technique (HIT)	Accord
10/07/2023	Création d'un forage d'essai sur la parcelle ZD89 sur la commune de l'Ecaillon	SCEA du Chaufour	Accord

## 2. Retour sur les avis loi eau

Date réception	Titre	Dépositaire	Avis DDTM
10/07/2023	Création d'un forage d'essai sur la parcelle ZD55 sur la commune d'Auberchicourt	SCEA du Chaufour	Accord
26/07/2023	Deux forages d'essai, parcelle ZE35 et ZE37 sur la commune de Fenain	GAEC du Marascaux	Accord
26/07/2023	Forage pour irrigation pour un volume maxi de 19 000m3 à Beuvry la Foret	GAEC reconnu des Sablières	Accord
02/08/2023	Programme immobilier de 31 lots libres et 12 logements à Hérin	PIRAINO PROMO	Accord
07/08/2023	Programme immobilier de 139 logements à Douai	LINCITY Nord Est	Accord
09/08/2023	ZAC EURADOUAI à Douai	Douaisis agglo	Accord
25/08/2023	Création d'un forage d'essai parcelle ZH13 sur ERRE	SCEA LECOCQ CG	Accord

22/09/2023

## 2. Retour sur les avis et accompagnements

Date réception	Titre	Dépositaire	Avis
13/06/2023	Permis d'aménager pour la construction de 8 lots à Coutiches	EKIHO PROPRIETES	Défavorable
12/06/2023	CU: Construction d'un magasin ALDI rue Henri Durre à St Amand les eaux	ALDI	Avis parc (SAGE non sollicité directement)
14/06/2023	PC: Construction d'un espace sanitaire à usage d'activité professionnelle, 345 rue Albert Camus à St Amand les eaux	SAS HUON	Avis parc (SAGE non sollicité directement)
19/06/2023	CONSTRUCTION D'UNE HABITATION ET D'UN GARAGE A USAGE PRIVE à Landas	RIQUIER JEAN-LOUIS	Pas d'enjeu
21/08/2023	Permis de construire sur les parcelles B1201, 1200 et 1199 à Flines les Raches	STAELENS Kevin	Demande de précision sur les ZDH pour motiver le refus

22/09/2023

## 2. Retour sur les avis et accompagnements

- Accompagnement PLU Tilloy les Marchiennes
  - Avis modification PLU Aniche
  - Réunion travail OAP Erchin
  - Remarques Rapport de présentation d'Erchin
- 
- Remarques: nombreux créations d'étangs en ZH à préserver du SAGE <1000m<sup>2</sup>

# Ordre du jour

1. Avis sur le dossier d'autorisation environnementale: Régularisation du magasin Super U de Camphin-en-Pévèle
2. Retour sur les avis et accompagnement
3. Point d'avancement sur l'étude HMUC
4. Point sur le planning 2023
5. Actualités/Questions diverses

### 3. Point d'avancement sur l'étude HMUC

- CCTP finalisé, Mais:
- des échanges entre l'Agence de l'eau et le BRGM font émerger la possibilité que le BRGM puisse réaliser les modélisations hydrogéologiques des études HMUC, les définitions de scénarios et les plans d'actions restant sous l'égide des territoires et notamment du SAGE du territoire concerné. Cette approche permettrait de garantir une cohérence entre les territoires et de modéliser finement les échanges entre ces derniers.
- Toutefois, le BRGM doit encore confirmer fin septembre sa capacité à réaliser cette étude dans les délais impartis.
- Ces éléments venant à supprimer des prestations prévues dans le CCTP type HMUC, il est proposé d'attendre le retour du BRGM sur les possibilités de réalisation avant de publier les CCTP.




Modification du CCTP après décision, puis envoi

# Ordre du jour

1. Avis sur le dossier d'autorisation environnementale: Régularisation du magasin Super U de Camphin-en-Pévèle
2. Retour sur les avis et accompagnement
3. Point d'avancement sur l'étude HMUC
4. Point sur le planning 2023
5. Actualités/Questions diverses

## 4. Modification du planning 2023


En parallèle: réalisation du tableau de bord n°6, gestion site internet, avis dossiers




# Ordre du jour

1. Avis sur le dossier d'autorisation environnementale: Régularisation du magasin Super U de Camphin-en-Pévèle
2. Retour sur les avis et accompagnement
3. Point d'avancement sur l'étude HMUC
4. Point sur le planning 2023
5. **Actualités/Questions diverses**

## 5. Actualités/questions diverses





22/09/2023

# Merci de votre attention,

## Prochain rdv :

- **6 octobre : commissions thématiques  
« zones humides »**
- **16 novembre: CLE élargie**
- **23 novembre: commissions thématiques  
« Usagers et communications »**
- **19 décembre: CLE SAGE**



Adeline LAFONTAINE

Animatrice du SAGE Scarpe aval

[sage@pnr-scarpe-escaut.fr](mailto:sage@pnr-scarpe-escaut.fr)

03 27 19 19 70