












Périmètres de référence :




sources, références :
IGN BDTopo
COBAHMA
INRA
MOS



Carte élaborée à partir de données pédologiques, d'occupation du sol et de pente.



Dalle 1





Périmètres de référence :




Les zones humides effectives et effectives à enjeu sont issues d'un travail de terrain basé sur l'identification de la végétation hygrophile de zones prélocalisées par recoupement entre des données bibliographiques, les données et la toponymie de l'IGN, les vues aériennes, des cartographies existantes, en particulier celles des zones à dominante humide de l'INPN et les enveloppes d'alerte des zones humides établies par la DRIEE.

La délimitation est indicative et ne doit pas être exploitée à l'échelle de la parcelle.



sources, références :
IGN BD Topo
COBAHMA



Dalle 2





Périmètres de référence :



Les zones humides effectives et effectives à enjeu sont issues d'un travail de terrain basé sur l'identification de la végétation hygrophile de zones prélocalisées par bibliographiques, les données et la toponymie de l'IGN, les vues aériennes, celles des zones à dominante humide de l'INPN et les enveloppes d'alerte des zones humides établies par la DRIEE.

La délimitation est indicative et ne doit pas être exploitée à l'échelle de la parcelle.

Sources, références :
IGN BD Topo
COBAHMA



Dalle 3

- Zones humides effectives à enjeu pour l'application du règlement
- Enjeu biodiversité
 - Enjeu usages
 - Enjeu ressource en eau

- élagage
 inondation / érosion
 qualité


Périmètres de référence :

- SAGE Mauldre
 78 Départements

Les zones humides effectives et effectives à enjeu sont issues d'un travail de terrain basé sur l'identification de la végétation hygrophile de zones prélocalisées par recoupement entre des données bibliographiques, les données et la toponymie de l'IGN, les vues aériennes, des cartographies existantes, en particulier celles des zones à dominante humide de l'INPN et les enveloppes d'alerte des zones humides établies par la DRIEE.

La délimitation est indicative et ne doit pas être exploitée à l'échelle de la parcelle.

sources, références :
IGN BD Topo
COBAHMA



92

Fevrier 2014

Dalle 4

- Zones humides effectives à enjeu pour l'application du règlement
- Enjeu biodiversité
 - Enjeu usages
 - Enjeu ressource en eau

- e élagage
- 1 inondation / érosion
- q qualité

Périmètres de référence :



- SAGE Mauldre

- 78 Départements

Les zones humides effectives et effectives à enjeu sont issues d'un travail de terrain basé sur l'identification de la végétation hygrophile de zones préclassées par recoupement entre des données bibliographiques, les données et la toponymie de l'IGN, les vues aériennes, des cartographies existantes, en particulier celles des zones à dominante humide de l'INPN et les enveloppes d'alerte des zones humides établies par la DRIEE.

La délimitation est indicative et ne doit pas être exploitée à l'échelle de la parcelle.

Sources, références :
IGN BD Topo
COBAHMA





	Zones humides effectives à enjeu pour l'application du règlement
	Enjeu biodiversité
	Enjeu usages
	Enjeu ressource en eau

↑ e ↑ i ↑ q
étiage inondation/érosion qualité

 SAGE Maudre78 **Départements**

La délimitation est indicative et ne doit pas être exploitée à l'échelle de la parcelle.